

The logo features the word "SUNSET" in a white, bold, sans-serif font. A stylized blue circular graphic, resembling a sun or a fishing reel, is positioned behind the "U" and "N".

SUNSET



**TARIF 2023**

[WWW.SUNSET-FISHING.COM](http://WWW.SUNSET-FISHING.COM)

# MOULINETS

## BORD & BATEAU FREIN AVANT

### SUNFISH ZXR FD

Moulinet mer bord & bateau frein avant  
- 1 roulement à billes - Bobine carbone  
ajourée - Anti-retour Multi-Stop - Frein  
micrométrique - Galet surdimensionné  
- Corps carbone - Rotor carbone -  
Manivelle ambidextre - Livré avec du fil



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ7134401	MOULINET SUNFISH ZXR 401 FD - 150m/0.30mm - RECUP 0,75m - Frein max 5,5kg	3 552210 635273			1
STSRJ7134501	MOULINET SUNFISH ZXR 501 FD - 250m/0.30mm - RECUP 0,80m - Frein max 6,5kg	3 552210 635280			1
STSRJ7134601	MOULINET SUNFISH ZXR 601 FD - 220m/0.35mm - RECUP 0,85m - Frein max 6,5kg	3 552210 635297			1
STSRJ7134651	MOULINET SUNFISH ZXR 651 FD - 250m/0.40mm - RECUP 0,85m - Frein max 7,0kg	3 552210 635303			1

### SUNTRIBE SWF

Moulinet mer bord & bateau frein avant  
- Nouveau design - Corps et rotor ABS  
- Bobine ABS - 2 roulement à billes -  
Anti-retour Infini - Frein micrométrique -  
Pick-up renforcé - Galet surdimensionné  
- Manivelle ambidextre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSR76074502	MOULINET SUNTRIBE SWF 4502 FD - 200m/0.30mm - RECUP 0,84m - Frein max 5,5kg	3 552210 707390			1
STSR76075502	MOULINET SUNTRIBE SWF 5502 FD - 195m/0.35mm - RECUP 0,89m - Frein max 6,5kg	3 552210 707406			1
STSR76076502	MOULINET SUNTRIBE SWF 6502 FD - 170m/0.40mm - RECUP 0,94m - Frein max 6,5kg	3 552210 707413			1

### SUNLION SW FD

Moulinet mer bord & bateau frein avant -  
3 roulements à billes - Bobine aluminium  
- Bobine supplémentaire en carbone  
- Anti-retour infini - Frein micrométrique  
- Galet surdimensionné - Corps et rotor  
carbone - Manivelle ambidextre



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH76724503	MOULINET SUNLION SW 4503 FD - 240m/0.30mm - RECUP 0,75m - Frein max 5,5kg	3 552210 635327			1
STSRH76726503	MOULINET SUNLION SW 6503 FD - 265m/0.35mm - RECUP 0,85m - Frein max 6,5kg	3 552210 635334			1

## SUNEDGE SW

NEW

Moulinet mer bord & bateau frein  
avant - Nouveau design - Corps et  
rotor ABS - Bobine aluminium ajourée  
- 2+1 roulements à billes - Anti-retour  
Infini - Frein micrométrique - Pick-  
up renforcé - Galet surdimensionné  
- Manivelle ambidextre - Livré avec  
100 mètres de tresse (4503 = 0.16mm /  
6503 = 0.20mm)



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSR72194503	MOULINET SUNEDGE SWF 4503 FD - 200m/0.30mm - RECUP 0,84m - Frein max 5,5kg	3 552210 707291			1
STSR72196503	MOULINET SUNEDGE SWF 6503 FD - 170m/0.40mm - RECUP 0,94m - Frein max 6,5kg	3 552210 707307			1

### SUNTIDE SW

Moulinet mer bord & bateau frein avant  
- Corps et rotor graphite - 3 roulements  
à billes - Bobine aluminium ajourée -  
Bobine graphite supplémentaire - Anti-  
retour Infini - Pick-up renforcé - Frein  
micrométrique - Galet surdimensionné  
- Manivelle de combat en aluminium



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK76085503	MOULINET SUNTIDE SW 5503 FD - 250m/0.30mm - RECUP 0,80m - Frein max 6,5kg	3 552210 692993			1
STSRK76086503	MOULINET SUNTIDE SW 6503 FD - 335m/0.35mm - RECUP 0,85m - Frein max 6,5kg	3 552210 693006			1

### SUNGUN SW

Moulinet mer bord & bateau frein avant  
- Corps et rotor ABS - Bobine aluminium  
ajourée - 5+1 roulements à billes - High  
Speed Ratio (1/6,0) - Anti-retour Infini -  
Frein micrométrique - Pick-up renforcé  
- Galet surdimensionné - Manivelle  
aluminium ambidextre



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> STSRK71403506	MOULINET SUNGUN SW 3506 FD - 250m/0.23mm - RECUP 0,84m - Frein max 6,0kg	3 552210 705709			1
STSRK71404506	MOULINET SUNGUN SW 4506 FD - 200m/0.30mm - RECUP 0,90m - Frein max 8,0kg	3 552210 693037			1

### SUNIWA SW FD

Moulinet mer bord & bateau frein  
avant - Technologie Ryobi - Corps et  
rotor composite - 4+1 Roulements  
à billes - Bobine aluminium - Anti-  
retour Infini - Pick-up renforcé - Frein  
micrométrique multi disques - Rotor  
équilibré par ordinateur - Galet Titanium  
surdimensionné - Manivelle de combat -  
Poignée ergonomique ultra confortable



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK79014505	MOULINET SUNIWA SW 4505FD - 220m/0.285mm - RECUP 0,80m - Frein max 5kg	3 552210 692467			1
STSRK79016505	MOULINET SUNIWA SW 6505FD - 230m/0.330mm - RECUP 0,90m - Frein max 10kg	3 552210 692474			1



## SUNSEI SW FD

Moulinet mer bord & bateau frein avant - Technologie Ryobi - Corps et rotor en composite nouvelle génération - 4+1 Roulements à billes - Bobine aluminium - Anti-retour Infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique multi disques - Rotor équilibré par ordinateur - Galet Titanium surdimensionné - Manivelle de combat - Poignée ergonomique ultra confortable



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK79024505	MOULINET SUNSEI SW 4505FD - 200m/ 0,285mm - RECUP 0,80m - Frein max 6kg	3 552210 692504			1
STSRK79026505	MOULINET SUNSEI SW 6505FD - 230m/ 0,330mm - RECUP 0,90m - Frein max 12kg	3 552210 692511			1

## SUNGATE SW FD

Moulinet mer bord & bateau frein avant - Corps et rotor graphite - 4+1 Roulements à billes - Bobine aluminium - Anti-retour Infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Manivelle de combat



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK79046505	MOULINET SUNGATE SW 6505FD - 300m/0.30mm - RECUP 0,90m - Frein max 15kg	3 552210 692849			1

## SUNGAME SW FD

Moulinet mer frein avant - Spécial Tenya - Technologie Ryobi - Corps et rotor ABS - 8 Roulements à billes en inox - Ratio High Speed - Bobine aluminium ajourée - Anti-retour infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique - Galet surdimensionné anti vrillage - Manivelle de combat en aluminium - Poignée boule en EVA



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH76734508	MOULINET SUNGAME 4508 SW FD - 250m/ 0,25mm - RECUP 0,80m - Frein max 5kg	3 552210 637291			1

## BORD & BATEAU CASTING

### SUNGAME CW HS

Moulinet mer casting - Manivelle à gauche - Spécial Tenya - Technologie Ryobi - Flasque en carbone - Structure en carbone - 5 Roulements à billes en inox - Ratio High Speed - Bobine aluminium ajourée - Système de frein étoile - Anti retour Powerlock - Guide fil SiC - Manivelle de combat en aluminium (95mm) - Poignée boule en EVA



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH767473HS	MOULINET SUNGAME CW 73HS - 180m/ 0,24mm - RECUP 0,75m - Frein max 5kg	3 552210 637307			1

## BORD & BATEAU DEBRAYABLE

### SUNKNIGHT FD FSS

Moulinet mer bord & bateau débrayable - 5 roulements à billes - Bobine aluminium - Système de débrayage - Anti-retour infini - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Corps et rotor carbone - Manivelle de combat



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH76756505	MOULINET SUNKNIGHT 6505 FD FSS - 180m/0.40mm - RECUP 0,85m - Frein max 7kg	3 552210 635341			1

## SURF-CASTING FREIN AVANT

### OCEAN TRAIL SW FD

Moulinet mer surfcasting frein avant - 1 roulement à billes - Bobine carbone - Anti-retour Multi Stop - Pick-up renforcé - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Corps et rotor carbone - Manivelle de combat - Livré avec du fil



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH7676701	MOULINET OCEAN TRAIL SW 701 FD - 250m/0.50mm - RECUP 0,85m - Frein max 9,5kg	3 552210 635365			1
STSRH7676801	MOULINET OCEAN TRAIL SW 801 FD - 310m/0.50mm - RECUP 0,85m - Frein max 9,5kg	3 552210 635372			1

### SUNGUARD SW FD

Moulinet mer surfcasting frein avant - 3 roulements à billes - Bobine aluminium ajourée - Bobine carbone supplémentaire - Anti-retour Infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Corps et rotor carbone - Manivelle de combat en aluminium



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRG76136503	MOULINET SUNGUARD SW 6503 FD - 255m/0.40mm - RECUP 0,80m - Frein max 7,5kg	3 552210 635389			1
STSRG76137003	MOULINET SUNGUARD SW 7003 FD - 220m/0.50mm - RECUP 0,85m - Frein max 7,5kg	3 552210 692750			1

### SUNSTYLE SW FD

Moulinet mer surfcasting frein avant - 5 Roulements à billes - Bobine aluminium - Bobine aluminium supplémentaire - Anti-retour Infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Corps et rotor carbone - Manivelle de combat



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH76776505	MOULINET SUNSTYLE SW 6505 FD - 255m/0.40mm - RECUP 0,80m - Frein max 7,5kg	3 552210 635396			1

## SUNTRACK SW FD

Moulinet mer surfcasting frein avant - 6 roulements à billes - Bobine aluminium - Bobine ABS supplémentaire - Anti-retour infini - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Corps et rotor carbone - Manivelle de combat



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ78448006	MOULINET SUNTRACK SW 8006 FD - 260m/0,40mm - RECUP 0,95m - Frein max 7,5kg	3 552210 668622			1

## SUNFLASH SW FD

Moulinet mer surfcasting frein avant - 6 roulements à billes - Bobine aluminium - Bobine aluminium supplémentaire - Anti-retour infini - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Corps et rotor carbone - Manivelle de combat



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH76787006	MOULINET SUNFLASH SW 7006 FD - 200m/0,30mm - RECUP 1,10m - Frein max 7,5kg	3 552210 635419			1

## SUNYX SW

NEW

Moulinet surfcasting frein avant - Nouveau design - Corps et rotor aluminium - Bobine aluminium ajourée - 5+1 roulement à billes - Système d'oscillation Worm Shaft - Enroulement par spires croisées - Anti-retour infini - Frein micrométrique - Pick-up renforcé - Galet surdimensionné - Manivelle aluminium ambidextre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ78108005	MOULINET SUNYX SW 8006FD - 400m/0,35mm - RECUP 1,05m - Frein max 10kg	3 552210 707475			1

## SUNJET SW FD

Moulinet mer surfcasting frein avant - Corps et rotor graphite - 4+1 Roulements à billes - Bobine aluminium - Bobine Teflon supplémentaire - Anti-retour infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Manivelle de combat - Poignée caoutchoutée ultra confortable



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK79059005	MOULINET SUNJET SW 9005FD - 270m / 0,40 - RECUP 1,05m - Frein max 10kg	3 552210 692863			1

## SUNPOOL COMPETITION SW

Bobine supplémentaire en Teflon - Spécial compétition - Légère et résistante - Compatible sur plusieurs modèles - Rondelles de frein en carbone



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK7905C7000	BOBINE SUNPOOL COMPETITION SW 7000FD - 250m/0,20mm - FREIN CARBONE	3 552210 692887			1

## C.T.S SW FD

Moulinet mer surfcasting frein avant - 12+1 Roulements à billes - Bobine aluminium ultra légère - Bobine aluminium ultra légère supplémentaire - Anti-retour infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique - Disque de frein en carbone - Galet surdimensionné - Corps et rotor carbone - Manivelle de combat - Poignée caoutchoutée ultra confortable



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK79066013	MOULINET C.T.S SW 6013FD - 250m/0,20mm - RECUP 0,95m - Frein max 15kg	3 552210 692894			1
STSRK79067013	MOULINET C.T.S SW 7013FD - 250m/0,20mm - RECUP 1,10m - Frein max 18kg	3 552210 692900			1

## SUNPOOL COMPETITION ALU SW

Bobine supplémentaire en aluminium - Spécial compétition - Légère et résistante - Compatible sur plusieurs modèles - Rondelles de frein en carbone



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK7906C7000	BOBINE SUNPOOL COMPETITION ALU SW 7000FD - 250m/0,20mm - FREIN CARBONE	3 552210 692931			1
STSRK7906C9000	BOBINE SUNPOOL COMPETITION ALU SW 9000FD - 300m/0,30mm - FREIN CARBONE	3 552210 692948			1

## SUNPOOL BOUTON DE FREIN

Bouton de frein adaptable sur les bobines supplémentaires en Teflon et en aluminium - Spécial compétition



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK7906CDRAG	BOUTON DE FREIN SUNPOOL 7000FD & 9000FD	3 552210 692955			1

## PECHES FORTES FREIN AVANT

### SUNRUSH SW FD

Moulinet mer spécial pêches fortes frein avant - 4 roulements à billes en inox - Bobine aluminium - Anti-retour infini - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Corps et rotor carbone - Manivelle de combat



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ78456004	MOULINET SUNRUSH SW 6004 FD - 400m/0,30mm - RECUP 0,80m - Frein max 9,5kg	3 552210 670830			1
STSRJ78458004	MOULINET SUNRUSH SW 8004 FD - 510m/0,35mm - RECUP 0,95m - Frein max 9,5kg	3 552210 668646			1

### SUNDOWN SW FD

Moulinet mer spécial pêches fortes frein avant - 12+1 Roulements à billes - Bobine aluminium - Axe démesuré en inox de 6mm - Anti-retour infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique - Rondelles de frein en carbone - Galet surdimensionné - Corps et rotor metal - Manivelle de combat - Poignée boule en EVA



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK79076500	MOULINET SUNDOWN SW 6500FD - 350m/0,35mm - RECUP 0,90m - Frein max 28kg	3 552210 692856			1



## SUNFIRE SW FD

Moulinet mer spécial pêches fortes  
frein avant - 6 roulements à billes en  
inox - Anti retour infini en inox - Corps et  
rotor en aluminium - Bobine aluminium  
anodisée - Axe surdimensionné en inox  
- Frein graphite micrométrique - Disques  
de frein en téflon et en fibre de carbone  
- Galet surdimensionné - Manivelle de  
combat en aluminium



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH710110007	MOULINET SUNFIRE SW 10000FD - 300m/0.50mm - RECUP 1,05m - Frein max 20kg	3 352210 635266			1

## TRAINE

### SUNSAIL ZXR

Moulinet mer spécial traîne légère -  
2 roulements à billes - Bobine carbone  
- Frein étoile - Guide fil - Flasques  
carbone - Manivelle 2 positions - Bouton  
ergonomique - Cliquet alarme - Livré  
avec du fil



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ7136502	MOULINET SUNSAIL 502 ZXR - 480m/0.50mm - RECUP 0,90m - Frein max 7kg	3 352210 669629			1

## CANNES

### COUP TELESCOPIQUES

#### SUNDOCK ZXR

Canne coup télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée vernie - Fixe ligne rapide



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8201300-3	CANNE SUNDOCK ZXR 3003	3 352210 663450			1
STSRJ8201400-4	CANNE SUNDOCK ZXR 4004	3 352210 663467			1
STSRJ8201500-5	CANNE SUNDOCK ZXR 5005	3 352210 663474			1

#### SUNPOLE ZXR + LIGNE MONTÉE

Fibre de verre « FGC Concept » - Télescopique - Pommeau ABS - Poignée vernie - Livrée avec une ligne montée



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8202300-3	CANNE SUNPOLE ZXR 3003 + LIGNE MONTÉE	3 352210 635495			1
STSRJ8202400-4	CANNE SUNPOLE ZXR 4004 + LIGNE MONTÉE	3 352210 635501			1
STSRJ8202500-5	CANNE SUNPOLE ZXR 5005 + LIGNE MONTÉE	3 352210 637857			1

#### FINISTERRE TSW20

Canne coup télescopique ultra puissante et rigide - Spéciale pêche à la pelote - Carbone « Technifibre » ultra renforcé - Pommeau aluminium - Poignée caoutchoutée - Scion creux - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8888800-8	CANNE FINISTERRE TSW20 800-8	3 352210 670816			1

## BOLOGNAISE MER TELESCOPIQUES

### SUNSHORE

Canne bolognaise mer télescopique - Carbone « Technifibre » 24T - Poignée antidérapante - Porte moulinet plaque - Anneaux mono patte ligaturés SiC - Scion creux avec anneaux baladeurs - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRG8653700-7	CANNE SUNSHORE 700-7 (max 30g)	3 352210 589927			1

### GALICIA TSW20

Canne bolognaise mer télescopique - Carbone « Technifibre » 24T - Poignée antidérapante - Porte moulinet plaque - Anneaux mono patte ligaturés SiC - Scion creux avec anneaux baladeurs - Fourreau tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8879400-4	CANNE GALICIA TSW20 400-4 XXH (20/80g)	3 352210 670502			1
STSRJ8879500-5	CANNE GALICIA TSW20 500-5 XXH (20/80g)	3 352210 670519			1
STSRJ8879600-6	CANNE GALICIA TSW20 600-6 XXH (20/80g)	3 352210 663375			1

### SUNLIFTER

Canne bolognaise mer télescopique - Ultra puissante - Carbone « Technifibre » 40T renforcé - Capacité de levage : 5kg - Poignée antidérapante - Porte moulinet plaque - Anneaux mono patte ligaturés SiC - Scion creux avec anneaux baladeurs - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRF8528600-6	CANNE SUNLIFTER 600-6 (max 100g)	3 352210 591753			1

## EGI / CEPHALOPODES EMMANCHEMENTS

### SQUIDEA ZXR

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8885210-2	CANNE SQUIDEA ZXR 210-2 (max 100g)	3 352210 670748			1
STSRJ8885240-2	CANNE SQUIDEA ZXR 240-2 (max 100g)	3 352210 670823			1

### SUNSEPIA ZXR

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8624180-2	CANNE SUNSEPIA ZXR 180-2 (max 100g)	3 352210 635518			1
STSRJ8624210-2	CANNE SUNSEPIA ZXR 210-2 (max 100g)	3 352210 635525			1
STSRJ8624240-2	CANNE SUNSEPIA ZXR 240-2 (max 100g)	3 352210 664785			1

## SUNSQUID SW20

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux Low Rider + monopatte SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8210210-2	CANNE SUNSQUID SW20 210-2 ML (max 20g)	3 352210 635532			1
STSRH8210240-2	CANNE SUNSQUID SW20 240-2 M (max 25g)	3 352210 635549			1

## EGI / CEPHALOPODES EMMACHEMENTS SCION HYBRID

### NAUTILIA SW20

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux SiC type Low Rider - Scion Hybird en carbone plein pour un maximum de sensibilité - Fourreau tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8650210-2L	CANNE NAUTILIA SW20 SPECIAL SQUID 210-2 L (max 15g)	3 352210 663382			1
STSRJ8650240-2ML	CANNE NAUTILIA SW20 SPECIAL SQUID 240-2 ML (max 25g)	3 352210 663399			1

### TATAKI SW20



Canne eging / céphalopodes emmanchements - Spécial pêche à la verticale (Tataki) - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux Fuji O Concept - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8958200-2	CANNE TATAKI SW20 200-2 (100/200g)	3 352210 707642			1

### YAKUSA TACTICAL EGING

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Blank fin et léger en carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmèlement Seaguide « K Frame » en SiC - Scion Hybrid en carbone plein pour un maximum de sensibilité - Pointe peinte et ligatures oranges fluo pour un contrôle optimal de la ligne - Fourreau tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8908213-2L	CANNE YAKUSA TACTICAL EGING 7' 213-2 L (max 20g)	3 352210 693051			1
STSRK8908244-2ML	CANNE YAKUSA TACTICAL EGING 8' 244-2 ML (max 25g)	3 352210 693068			1

## LEURRE MER EMMACHEMENTS

### SUNLURE SW20

Spécial pêche aux leurre - Carbone « Technifibre » - 2 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Fourreau tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8343210-2MH	CANNE SUNLURE SW20 210-2 MH (7/30g)	3 352210 670717			1
STSRJ8343240-2H	CANNE SUNLURE SW20 240-2 H (10/40g)	3 352210 670724			1
STSRJ8343270-2XH	CANNE SUNLURE SW20 270-2 XH (15/50g)	3 352210 670731			1

### SPAROS SW20

Canne leurre mer emmanchements - Carbone « Technifibre » - Talon démontable - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux SiC Seaguide - Fourreau tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8306210-1+1MH	CANNE SPAROS SW20 210-1+1 MH (15/60g)	3 352210 667717			1
STSRJ8306210-1+1XH	CANNE SPAROS SW20 210-1+1 XH (40/100g)	3 352210 667724			1

### SUNBASS SW20

Canne leurre mer emmanchements - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8211210-2MH	CANNE SUNBASS SW20 210-2 MH (10/40g)	3 352210 635570			1
STSRH8211240-2H	CANNE SUNBASS SW20 240-2 H (15/50g)	3 352210 635587			1
STSRH8211270-2XH	CANNE SUNBASS SW20 270-2 XH (20/60g)	3 352210 635594			1
STSRH8211300-2XXH	CANNE SUNBASS SW20 300-2 XXH (30/80g)	3 352210 635600			1

### SUNBASS SW20 TRAVEL

Canne leurre mer emmanchements - Carbone « Technifibre » 24T - Modèle Travel - Faible encombrement - 4 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Fourreau tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8681210-4MH	CANNE SUNBASS SW20 TRAVEL 210-4 MH (10/40g)	3 352210 637383			1
STSRH8681240-4H	CANNE SUNBASS SW20 TRAVEL 240-4 H (15/50g)	3 352210 637390			1
STSRH8681270-4XH	CANNE SUNBASS SW20 TRAVEL 270-4 XH (20/60g)	3 352210 637406			1
STSRH8681300-5XXH	CANNE SUNBASS SW20 TRAVEL 300-5 XXH (30/80g)	3 352210 637413			1



## YAKUSA VERTICAL AJING

Canne ajing / spécial chinchards - Blank fin et léger en carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmêlement Seaguide « K Frame » en SiC - Scion Hybrid en carbone plein pour un maximum de sensibilité - Pointe peinte et ligatures oranges fluo pour un contrôle optimal de la ligne - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8909244-2ML	CANNE YAKUSA VERTICAL AJING 8' 244-2 ML (5/20g)	3 552210 693143			1

## YAKUSA SHAD ATTACK

Canne spécial pour la pêche au LS type shad - Blank puissant et super raisonnant en carbone « Technifibre » 24T - Talon démontable - Pommeau anti-choc - Poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmêlement Seaguide « K Frame » en SiC - Scion tubulaire en carbone - Fourreau tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8911213-2XXH+	CANNE YAKUSA SHAD ATTACK 7' 213-2 XXH+ (40/100g)	3 552210 693129			1

## YAKUSA SEABASS IMPACT

Canne leurre mer - Blank fin et léger en carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmêlement Seaguide « K Frame » en SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8912213-2MH	CANNE YAKUSA SEABASS IMPACT 7' 213-2 MH (10/40g)	3 552210 693082			1
STSRK8912225-2MH	CANNE YAKUSA SEABASS IMPACT 7' 4 225-2 MH (10/40g)	3 552210 693167			1
STSRK8912244-2H	CANNE YAKUSA SEABASS IMPACT 8' 244-2 H (15/50g)	3 552210 693099			1

## SUNBULL SW20

Canne leurre mer, bulle et shore jigging - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau caoutchouc anti-choc - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux SiC anti emmêlement - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8648330-2XXH+	CANNE SUNBULL SW20 330-2 XXH+ (60/100g)	3 552210 692535			1
STSRK8648360-2XXXH	CANNE SUNBULL SW20 360-2 XXXH (80/120g)	3 552210 692542			1

## YAKUSA SHORE DISTANCE

Canne shore jigging - Idéal pour les pêches depuis les côtes rocheuses ou les pêches de baine - Blank puissant et super raisonnant en carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmêlement Seaguide « K Frame » en SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8913300-2XXXH	CANNE YAKUSA SHORE DISTANCE 10' 300-2 XXXH (60/120g)	3 552210 693112			1

## SLOW JIG / MADAI / FIRE BALL EMMANAGEMENTS

### SUNCHIKU CW

Canne spéciale Slow Jig, Madai et Inchiku - Canne casting - Carbone « Technifibre » 24T - Talon démontable - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet à gachette - Anneaux SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8807213-2XXH	CANNE SUNCHIKU CW 213-1+1 XXH (80-180g)	3 552210 667946			1

### SUNCHIKU SW

Canne spéciale Slow Jig, Madai et Inchiku - Canne spinning - Carbone « Technifibre » 24T - Talon démontable - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8808213-2XXH	CANNE SUNCHIKU SW 213-1+1 XXH (80-180g)	3 552210 667953			1

### YAKUSA SW



Canne spéciale Slow Jig, Madai et Inchiku - Canne spinning - Carbone « Technifibre » 24T - Talon démontable - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmêlement Fuji « K Frame » - Fourreau tissu




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ881068-2XH	CANNE YAKUSA SW 6'8-1+1 XH (20-90g)	3 552210 667984			1
STSRJ881068-2XXH	CANNE YAKUSA SW 6'8-1+1 XXH (40-150g)	3 552210 667991			1
STSRJ881068-2XXXH	CANNE YAKUSA SW 6'8-1+1 XXXH (80-200g)	3 552210 668004			1

## YAKUSA DEEP EXPLORA SLOWJIG CASTING

NEW

Canne spéciale Slow Jig, Madai et Inchiku - Canne casting - Blank progressif en carbone « Technifibre » 24T avec une réserve de puissance exceptionnelle - Talon démontable - Double poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet à gachette - Anneaux anti emmêlement Seaguide « K Frame » en SiC - Fourreau tissu




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ880966-2XXH	CANNE YAKUSA DEEP EXPLORA SLOWJIG 6'8-1+1 XXH (40-150g) - CASTING	3 552210 705822			1
STSRJ880966-2XXXH	CANNE YAKUSA DEEP EXPLORA SLOWJIG 6'8-1+1 XXXH (80-200g) - CASTING	3 552210 705839			1

## YAKUSA DEEP EXPLORA SLOWJIG SPINNING

NEW

Canne spéciale Slow Jig, Madai et Inchiku - Canne spinning - Blank progressif en carbone « Technifibre » 24T avec une réserve de puissance exceptionnelle - Talon démontable - Double poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmêlement Seaguide « K Frame » en SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ881068-2XXH	CANNE YAKUSA DEEP EXPLORA SLOWJIG 6'8-1+1 XXH (40-150g) - SPINNING	3 552210 705808			1
STSRJ881068-2XXXH	CANNE YAKUSA DEEP EXPLORA SLOWJIG 6'8-1+1 XXXH (80-200g) - SPINNING	3 552210 705815			1

## SUNGAME CW20

Canne spéciale pêche aux Tenya - Canne casting - Carbone « Technifibre » 24T - Talon démontable - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type PVS - Anneaux SiC montés en spirale seulement sur le modèle 220-2 MLT - Scion « hybrid » - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8682230-2MT+	CANNE SUNGAME CW20 230-2 MT+ (15/80g) - SPECIAL SPARIDES	3 552210 670083			1

## YAKUSA SPECIAL SPARIDAE

Canne spéciale pêche des sparidés - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux SiC Seaguide - Scion Hyrid en carbone plein pour un maximum de sensibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRG8651250-2	CANNE YAKUSA SPECIAL SPARIDAE 250-2 (max 130g)	3 552210 589835			1

## YAKUSA PAGRUS DETECT

Canne spéciale pêche des sparidés - Blank super raisonnant en carbone « Technifibre » 24T - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmêlement Seaguide « K Frame » en SiC - 2 scions buscle interchangeables en carbone - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8914244-3XXXH	CANNE YAKUSA PAGRUS DETECT 8' 244-3+1 XXXH (60/120g)	3 552210 693150			1



Vidéo

## BORD & BATEAU TELESCOPIQUES

### MEDUSA ZXR

Canne bord & bateau télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC collés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8137210-4	CANNE MEDUSA ZXR 210-4 (100/200g)	3 552210 635617			1
STSRJ8137240-5	CANNE MEDUSA ZXR 240-5 (100/200g)	3 552210 635624			1
STSRJ8137270-5	CANNE MEDUSA ZXR 270-5 (100/200g)	3 552210 635631			1

### ARKANA ZXR

Canne bord & bateau télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux OAL collés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8138350-4	CANNE ARKANA ZXR 350-4 (80/150g)	3 552210 635648			1

## DOMINA ZXR

Canne bord & bateau télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC collés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8139240-6	CANNE DOMINA ZXR 240-6 (100/300g)	3 552210 635655			1

## SUPERBA TSW20

Canne bord & bateau télescopique - Allround, multi usages : pêche légère à fond pour les sparidés, au flotteur lumineux ou à la bombette à la recherche du bar et du maquereau - Carbone « Technifibre » 24T - Pommeau aluminium - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Seaguide SiC ligaturés - Scion creux - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8850400-4H	CANNE SUPERBA TSW20 400-4 H (10/40g)	3 552210 669865			1
STSRJ8850450-5XH	CANNE SUPERBA TSW20 450-5 XH (15/60g)	3 552210 669869			1
STSRJ8850450-5XXH	CANNE SUPERBA TSW20 450-5 XXH (20/80g)	3 552210 669902			1
STSRJ8850500-5XXH	CANNE SUPERBA TSW20 500-5 XXH (20/80g)	3 552210 669919			1

## BORD & BATEAU TELESCOPIQUES BUSCLE

### CORSICA ZXR

Canne bord & bateau télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC collés - Scion buscle multicolores - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8143210-4	CANNE CORSICA ZXR 210-4 (30/80g)	3 552210 635693			1
STSRJ8143240-5	CANNE CORSICA ZXR 240-5 (30/80g)	3 552210 635709			1

### SENSILA ZXR

Canne bord & bateau télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux OAL collés - Scion en fibre de verre spécial détection - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8886350-5	CANNE SENSILA ZXR 350-5 (80/150g) BUSCLE	3 552210 670755			1

## INDICA TELEBOAT

Canne bord & bateau télescopique - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - 2 scions buscle interchangeables - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8811240-4	CANNE INDICA TELEBOAT 240-4 (25/140g)	3 552210 667939			1



## SUNBREAM SW20

Canne bord & bateau télescopique - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Poignée caoutchoutée - Porte-moulinet tubulaire ergonomique - Anneaux SiC ligaturés - Scion buscle multicolors - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8207210-4	CANNE SUNBREAM SW20 210-4 (30/80g)	3 352210 635716			1
STSRH8207240-5	CANNE SUNBREAM SW20 240-5 (30/80g)	3 352210 635723			1

## SALINA TSW20

Canne bord & bateau télescopique - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion buscle multicolors - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8851360-7	CANNE SALINA TSW20 360-7 (max 150g)	3 352210 669650			1

## MARINA SW20

Canne bord & bateau télescopique - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion buscle multicolors - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8303360-7	CANNE MARINA SW20 360-7 (max 150g)	3 352210 669730			1

## DORADA TSW20


Canne bord & bateau télescopique - Spécial détection - Carbone « Technifibre » 24T - Télescopique - Pommeau aluminium anti-choc - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC Seaguide - Buscle en fibre de verre pleine pour une détection optimale - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8615240-4	CANNE DORADA TSW20 240-4 (max 80g)	3 352210 669735			1
STSRJ8615270-5	CANNE DORADA TSW20 270-5 (max 80g)	3 352210 669742			1
STSRJ8615300-5	CANNE DORADA TSW20 300-5 (max 100g)	3 352210 669759			1
STSRJ8615360-7	CANNE DORADA TSW20 360-7 (max 120g)	3 352210 669766			1
STSRJ8615390-8	CANNE DORADA TSW20 390-8 (max 120g)	3 352210 669773			1

## ASTREA TSW20

Canne bord & bateau télescopique - Spécial détection - Carbone « Technifibre » 24T renforcé - Télescopique - Pommeau aluminium anti-choc - Poignée antidérapante « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC Seaguide - Fourni avec 2 buscles interchangeables en fibre de verre pleine pour une détection optimale - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8960250-4+1	CANNE ASTREA TSW20 250-4+1 LIGHT (40/120g)	3 352210 707727			1
STSRJ8960300-5+1	CANNE ASTREA TSW20 300-5+1 LIGHT (40/120g)	3 352210 707741			1
STSRJ8960350-5+1	CANNE ASTREA TSW20 350-5+1 LIGHT (40/120g)	3 352210 707758			1

## BORD & BATEAU EMMANCHEMENTS

### ESCALE ZXR

Canne bord & bateau - Fibre de verre « FGC Concept » - Monobrin - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux OAL ligaturés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8145120-1	CANNE ESCALE ZXR 120-1 (60/120g)	3 352210 635747			1

### TONGA SW20

Canne bord & bateau - Fibre de verre « FGC Concept » - Monobrin - Pommeau EVA anti-choc - Double Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8728130-1	CANNE TONGA SW20 130-1 (max 120g)	3 352210 637284			1

### TONGA ZXR

Canne bord & bateau - Fibre de verre « FGC Concept » - Monobrin - Pommeau EVA anti-choc - Double Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8728130-1	CANNE TONGA ZXR 130-1 (max 120g)	3 352210 664860			1

### TRYSKA ZXR

Canne bord & bateau emmancement - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8146180-2	CANNE TRYSKA ZXR 180-2 (80/150g)	3 352210 635754			1
STSRJ8146210-2	CANNE TRYSKA ZXR 210-2 (80/150g)	3 352210 635761			1
STSRJ8146240-2	CANNE TRYSKA ZXR 240-2 (80/150g)	3 352210 635778			1

### TAMARA POWER ZXR

Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8147180-2	CANNE TAMARA POWER ZXR 180-2 (100/300g)	3 352210 635785			1
STSRJ8147210-2	CANNE TAMARA POWER ZXR 210-2 (100/300g)	3 352210 635792			1
STSRJ8147240-2	CANNE TAMARA POWER ZXR 240-2 (100/300g)	3 352210 635808			1
STSRJ8147270-2	CANNE TAMARA POWER ZXR 270-2 (100/300g)	3 352210 635815			1

**NEW**

## MAHEVA ZXR

Canne bord & bateau emmanchement - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8753270-2	CANNE MAHEVA ZXR 270-2 (100/200g)	3 552210 664792			1
STSRJ8753300-2	CANNE MAHEVA ZXR 300-2 (100/200g)	3 552210 664808			1

## GLASSY BOAT

Canne bord & bateau emmanchement - Série « Incassable » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8752210-2	CANNE GLASSY BOAT 210-2 (50/150g)	3 552210 663719			1
STSRH8752240-2	CANNE GLASSY BOAT 240-2 (100/200g)	3 552210 663733			1
STSRH8752270-2	CANNE GLASSY BOAT 270-2 (150/250g)	3 552210 663740			1

## SUNFORCE SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Carbone « Technifibre » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8684180-2	CANNE SUNFORCE SW20 180-2 (max 200g)	3 552210 635853			1
STSRH8684210-2	CANNE SUNFORCE SW20 210-2 (max 200g)	3 552210 635860			1

## SUNBOAT SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Carbone « Technifibre » - Talon démontable - Pommeau anti-choc - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8526190-2	CANNE SUNBOAT SW20 190-2 (max 200g)	3 552210 635877			1

## HYDROS SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Ultra polyvalente (pêche à soutenir, jigging, traine...) - Carbone « Technifibre » - Talon démontable - Cardan ABS - Double poignée en EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC - Sous ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8959185-2XH	CANNE HYDROS SW20 185-2 (40/100g)	3 552210 707635			1

## EMOTION SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Carbone « Technifibre » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8308210-2H	CANNE EMOTION SW20 210-2 (max 100g)	3 552210 635884			1
STSRH8308240-2H	CANNE EMOTION SW20 240-2 (max 100g)	3 552210 635891			1
STSRH8308210-2XXH	CANNE EMOTION SW20 210-2 (max 250g)	3 552210 635921			1
STSRH8308240-2XXH	CANNE EMOTION SW20 240-2 (max 250g)	3 552210 635938			1

## SETOISE SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Carbone « Technifibre » - 3 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8113360-3	CANNE SETOISE SW20 360-3 (max 120g)	3 552210 635945			1

## YAKUSA LIVEBAIT CONTROL

Canne spécial pour la pêche au vif en dérive - Blank puissant et super raisonnant en carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmèlement Seaguide « K Frame » en SiC - Scion tubulaire en carbone - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8910244-2XXXH	CANNE YAKUSA LIVEBAIT CONTROL 8' 244-2 XXXH (60/180g)	3 552210 693075			1

## BORD & BATEAU EMMANCHEMENTS BUSCLE LIGHT

### GIRELLE ZXR

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion buscle multicolores - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8149150-1	CANNE GIRELLE ZXR 150-1 (60/120g)	3 552210 635990			1
STSRJ8149165-2	CANNE GIRELLE ZXR 165-2 (60/120g)	3 552210 636003			1
STSRJ8149180-2	CANNE GIRELLE ZXR 180-2 (60/120g)	3 552210 636010			1
STSRJ8149210-2	CANNE GIRELLE ZXR 210-2 (60/120g)	3 552210 636027			1
STSRJ8149240-2	CANNE GIRELLE ZXR 240-2 (60/120g)	3 552210 636034			1



## SUNPULSE SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC - 2 buscles interchangeables - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8213210-3+1	CANNE SUNPULSE SW20 210-3+1 (max 120g)	3 552210 636041			1
STSRH8213240-3+1	CANNE SUNPULSE SW20 240-3+1 (max 120g)	3 552210 636058			1
STSRH8213270-3+1	CANNE SUNPULSE SW20 270-3+1 (max 120g)	3 552210 636065			1
STSRH8213300-3+1	CANNE SUNPULSE SW20 300-3+1 (max 120g)	3 552210 636072			1

## DORADA SW20 LIGHT

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau en caoutchouc anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC Seaguide ligaturés - 2 buscles interchangeables en carbone - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8623240-3+1	CANNE DORADA SW20 240-3+1 LIGHT (max 120g)	3 552210 714060			1
STSRK8623270-3+1	CANNE DORADA SW20 270-3+1 LIGHT (max 120g)	3 552210 714077			1
STSRK8623300-3+1	CANNE DORADA SW20 300-3+1 LIGHT (max 120g)	3 552210 714084			1

## YAKUSA BUSCLE SPIRIT LIGHT

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux Seaguide XO SiC - 2 buscles interchangeables en carbone - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8686270-3+1	CANNE YAKUSA BUSCLE SPIRIT LIGHT 270-3+1 (max 120g)	3 552210 636089			1

## AURATA SW20 LIGHT

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Carbone « Technifibre » haut module - 4 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Fuji MN«O» Concept - 3 buscles interchangeables - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8093270-4+1	CANNE AURATA SW20 270-4+1 LIGHT (max 150g)	3 552210 692344			1
STSRK8093300-4+1	CANNE AURATA SW20 300-4+1 LIGHT (max 150g)	3 552210 692351			1

## BORD & BATEAU EMMANCHEMENTS BUSCLE HEAVY

### SPARTA ZXR HEAVY

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Fibre de verre « FGC Concept » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - 2 buscles interchangeables - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8897210-3+1	CANNE SPARTA ZXR 210-3+1 HEAVY (100/200g)	3 552210 692368			1
STSRK8897240-3+1	CANNE SPARTA ZXR 240-3+1 HEAVY (100/200g)	3 552210 692375			1

### DORADA SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet profilé - Anneaux SiC Seaguide ligaturés - 2 buscles interchangeables - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8313210-3+1	CANNE DORADA SW20 210-3+1 (max 250g)	3 552210 669667			1
STSRJ8313240-3+1	CANNE DORADA SW20 240-3+1 (max 250g)	3 552210 669674			1
STSRJ8313270-3+1	CANNE DORADA SW20 270-3+1 (max 250g)	3 552210 669681			1
STSRJ8313300-3+1	CANNE DORADA SW20 300-3+1 (max 250g)	3 552210 669698			1

### AURATA SW20 HEAVY

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Carbone « Technifibre » haut module - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Fuji MN«O» Concept - 2 buscles interchangeables - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8899240-3+1	CANNE AURATA SW20 240-3+1 HEAVY (max 300g)	3 552210 692382			1
STSRK8899270-3+1	CANNE AURATA SW20 270-3+1 HEAVY (max 300g)	3 552210 692399			1
STSRK8899300-3+1	CANNE AURATA SW20 300-3+1 HEAVY (max 300g)	3 552210 692405			1

## BATEAU EMMANCHEMENTS BUSCLE COMPETITION

### SE TEAM SUNSET COMPETITION - SECRET ELEMENTS

Canne bateau buscle compétition - Spécial détection - Carbone « Technifibre » haut module - Pommeau anti-choc avec cardan - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» Alconite - 2 buscles interchangeables en fibre de verre pour une détection optimale - Fourreau néoprene



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8688500-4+1	CANNE SE TEAM SUNSET COMPETITION 500-4+2 (max 400g) - SECRET ELEMENTS	3 552210 636133			1

## BATEAU TELESCOPIQUES BUSCLE COMPETITION

### GI TEAM SUNSET COMPETITION - GAMING INSTINCTS



Canne bateau buscle compétition - Spécial détection - Carbone « Technifibre » haut module - Télescopique - Pommeau anti-choc avec cardan - Poignée Poignée « soft touch » - Porte-moulinet plaque Fuji FS7 - Anneaux anti emmêlement Fuji «K Frame» Alconite - 2 buscles interchangeables en fibre de verre pour une détection optimale - Fourreau néoprène



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8689500-8+1	CANNE GI TEAM SUNSET COMPETITION 500-8+1 (max 120g) - GAMING INSTINCTS	3 552210 636140			1

## SCION BUSCLE COMPETITION

### SCION BUSCLE COMPETITION

Scions buscle en fibre de verre pour une détection optimale - Pointe blanche et orange fluo pour une visibilité parfaite - Anneaux Seaguide idéalement positionnés - S'adaptent sur les cannes buscle SUNSET Heavy - Vendus à l'unité dans un packaging brochant



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ88945045-12	SCION BUSCLE COMPETITION 500 4.5-1.2mm x1	3 552210 713940			1
STSRJ88945545-12	SCION BUSCLE COMPETITION 550 4.5-1.2mm x1	3 552210 713957			1
STSRJ88946045-10	SCION BUSCLE COMPETITION 600 4.5-1.0mm x1	3 552210 691767			1
STSRJ88946545-8	SCION BUSCLE COMPETITION 650 4.5-0.8mm x1	3 552210 691774			1
STSRJ88947045-8	SCION BUSCLE COMPETITION 700 4.5-0.8mm x1	3 552210 691781			1

## TRAINE & JIGGING

### TROLLER ZXR

Canne traîne légère - Fibre de verre plein « FGC Concept » - Monobrin - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8151165-130	CANNE TROLLER ZXR 165-1 (30Lbs)	3 552210 636157			1

### PATROL ZXR

Canne traîne légère - Fibre de verre plein « FGC Concept » - Monobrin - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux de tête à poulie - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8849165-130	CANNE PATROL ZXR 165-1 (30Lbs)	3 552210 669926			1

### FRONTERA ZXR

Canne traîne légère - Fibre de verre plein « FGC Concept » - 2 brins égaux - Faible encombrement - Cardan ABS - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8690165-240	CANNE FRONTERA ZXR 165-2 (40Lbs)	3 552210 664815			1

## BAROUDEUR JIGGING



Canne jigging et pêches lourdes - Carbone « Technifibre » - Monobrin + talon démontable - Cardan aluminium - Poignée EVA haute densité - Porte moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux Fuji SiC - Sous ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRF8212180-220	CANNE BAROUDEUR JIGGING 180-2 (30/150g - 10/20 Lbs)	3 552210 542311			1
STSRF8212180-230	CANNE BAROUDEUR JIGGING 180-2 (30/250g - 20/30 Lbs)	3 552210 542328			1
STSRF8212180-250	CANNE BAROUDEUR JIGGING 180-2 (150/350g - 30/50 Lbs)	3 552210 542335			1
STSRF8212180-280	CANNE BAROUDEUR JIGGING 180-2 (200/450g - 50/80 Lbs)	3 552210 542342			1

## BAROUDEUR TUNA CONTROL



Canne spéciale traîne et broumé - Fibre de verre pleine - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Talon ABS PACBAY - Porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux renforcés Seaguide XR - Sous-ligatures - Fourreau tissu



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ886959-150	CANNE BAROUDEUR TUNA CONTROL 5'9-1 (50 Lbs)	3 552210 669551			1
STSRJ886959-180	CANNE BAROUDEUR TUNA CONTROL 5'9-1 (80 Lbs)	3 552210 669568			1

## BAROUDEUR TUNA TRAINER



Canne spéciale broumé - Fibre de verre pleine - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Talon ABS PACBAY - Porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux renforcés Fuji HB SiC montés en spiral - «Acid wrapped» pour une puissance exceptionnelle et un confort de pêche inégalé - Sous-ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK890059-150	CANNE BAROUDEUR TUNA TRAINER 5'9-1 (50 Lbs) - SPIRAL	3 552210 692566			1
STSRK890059-180	CANNE BAROUDEUR TUNA TRAINER 5'9-1 (80 Lbs) - SPIRAL	3 552210 692573			1

## BAROUDEUR TUNA



Canne spéciale jigging et broumé - Carbone « Technifibre » & fibre de verre - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Poignée EVA logotypée - Porte-moulinet tubulaire Fuji HDPS 22 avec bague de serrage - Anneaux anti emmêlement Fuji «K Frame» Alconite - Sous-ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSR831659-100	CANNE BAROUDEUR TUNA 59-1 (50/100Lbs)	3 552210 533036			1
STSR831659-130	CANNE BAROUDEUR TUNA 59-1 (100/130Lbs)	3 552210 636188			1

## BAROUDEUR TUNA SKIPPER



Canne spéciale thon au broumé - Fibre de verre pleine - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Talon aluminium et porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage PACBAY - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux renforcés Fuji HB SiC - Sous-ligatures - Fourreau tissu



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ887059-1100	CANNE BAROUDEUR TUNA SKIPPER 5'9-2 (100 Lbs)	3 552210 669575			1
STSRJ887059-1130	CANNE BAROUDEUR TUNA SKIPPER 5'9-2 (130 Lbs)	3 552210 669582			1

## BAROUEUR TUNA HYPER



Canne spéciale thon au broumé - Fibre de verre pleine - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Talon aluminium et porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage PACBAY - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux renforcés Fuji HB SiC - Sous-ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK894467-1100	CANNE BAROUEUR TUNA HYPER 6'7-2 (100 Lbs)	3 5522 10 7047 19			1

## BAROUEUR TUNA MASTER



Canne spéciale thon au broumé - Fibre de verre pleine - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Talon aluminium et porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage PACBAY - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux renforcés Fuji HB SiC - Sous-ligatures - Fourreau tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ887173-1130	CANNE BAROUEUR TUNA MASTER 7'3-2 (130 Lbs)	3 5522 10 6695 99			1

## BAROUEUR TUNA TRACKER



Canne spéciale thon à la traine - Fibre de verre pleine - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Talon aluminium et porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage PACBAY - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux à poulie PACBAY ERG - Sous-ligatures - Fourreau tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ887259-1100	CANNE BAROUEUR TUNA TRACKER 5'9-2 (100 Lbs)	3 5522 10 6696 05			1
STSRJ887259-1130	CANNE BAROUEUR TUNA TRACKER 5'9-2 (130 Lbs)	3 5522 10 6696 12			1

## BAROUEUR EXTREME CB-X



NEW

Canne spéciale thon à la traine - Spécial prises extrêmes - Fibre de verre pleine - Monobrin + talon démontable - Cardan aluminium avec pommeau EVA anti-choc - Talon aluminium coudé et porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage PACBAY - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux à poulie PACBAY ERG - Anneaux de tête pivotant PACBAY ESRT - Sous-ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK894762-1130	CANNE BAROUEUR EXTREME CB-X 6'2 130LBS	3 5522 10 7057 92			1

## TALON COUDE PACBAY



NEW

Talon courbé PacBay - Adaptable sur les cannes Baroudeur Tuna avec talon en aluminium - Idéal pour le stand-up - Usiné à partir d'aluminium de qualité marine pour plus de résistance et de durabilité - Anodisé pour éviter la corrosion et pour résister aux rayures



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8954AB2SC	TALON COUDE PACBAY BAROUEUR TUNA AB2SC-B (SHORT)	3 5522 10 7056 55			1

## SURF-CASTING TELESCOPIQUES

### IMPENZA ZXR

Canne surfcasting télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée graphitée - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux OAL ligaturés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8140390-5	CANNE IMPENZA ZXR 390-5 (100/200g)	3 5522 10 6362 01			1
STSRJ8141420-5	CANNE IMPENZA ZXR 420-5 (100/200g)	3 5522 10 6362 18			1

### OCEAN ADDICTION

Canne surfcasting télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau aluminium - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux OAL collés - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8813420-4	CANNE OCEAN ADDICTION 420-4 (100/200g)	3 5522 10 6677 55			1

### OCEAN DIVERSION

Canne surfcasting télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau aluminium - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux OAL ligaturés - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8814420-4	CANNE OCEAN DIVERSION 420-4 (100/200g)	3 5522 10 6677 79			1
STSRJ8814450-4	CANNE OCEAN DIVERSION 450-4 (100/200g)	3 5522 10 6677 86			1

### PICADA ZXR

Canne surfcasting télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Faible encombrement - Pommeau ABS - Poignée graphitée - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8619390-5	CANNE PICADA ZXR 390-5 (max 200g)	3 5522 10 6924 43			1

### ATTILA TSW

Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches des sparidés en méditerranée - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8815420-5150	CANNE ATTILA TSW 420-5 (50/150g)	3 5522 10 6678 09			1



## KARIBA TSW20

NEW

Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches des sparidés en méditerranée - Carbone« Technifibre » - Pommeau aluminium - Poignée« soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8815390-5150	CANNE KARIBA TSW20 390-5 (50/150g)	3 352210 707826			1
STSRJ8815420-5150	CANNE KARIBA TSW20 420-5 (50/150g)	3 352210 707833			1

## NIRVANA TSW20

Canne surfcasting télescopique - Carbone« Technifibre » - Télescopique - Pommeau anti-choc - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8153390-5B	CANNE NIRVANA TSW20 390-5 (60/120g) - BUSCLE	3 352210 692412			1
STSRK8153390-4	CANNE NIRVANA TSW20 390-4 (60/120g)	3 352210 692429			1
STSRK8153420-5	CANNE NIRVANA TSW20 420-5 (60/120g)	3 352210 692436			1

## LATIKA TSW20

Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches des sparidés en méditerranée - Carbone« Technifibre » - Pommeau aluminium - Poignée« soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmêlement« K Frame » en SiC - Scion en carbone plein pour une detection optimale des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8893400-7	CANNE LATIKA TSW20 400-7 (80/150g)	3 352210 691750			1

## TYRANA TSW

Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches des sparidés en méditerranée - Carbone« Technifibre » - Pommeau aluminium - Poignée« soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion buscle sur le modèle 390-4 - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8816390-4100	CANNE TYRANA TSW 390-4 (50/100g) - BUSCLE	3 352210 667816			1

## MURANA TSW

Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches fortes (coup de mer) en digue comme en plage - Carbone« Technifibre » - Pommeau aluminium - Poignée« soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion peint pour une meilleur visibilité des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8817450-5200	CANNE MURANA TSW 450-5 (100/200g)	3 352210 667847			1

## ALMERIA TSW



Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches méditerranéennes en digue et en plage - 2 actions spécifiques: spécial distance pour la 80/170g et spécial coup de mer pour la 100/225g - Carbone« Technifibre » - Pommeau aluminium - Poignée« soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Fuji«O» Concept ligaturés - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8818420-5170	CANNE ALMERIA TSW 420-5 (80/170g)	3 352210 667854			1

## SURF-CASTING EMMANCHEMENTS POWER

### SHOREA ZXR

Canne surfcasting emmanchement - Pour les pêches de digue, de jetée ou en plage - Fibre de verre« FGC Concept » - 2 ou 3 brins selon le modèle - Pommeau anti-choc - Poignée« soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8853300-2	CANNE SHOREA ZXR 300-2 (80/180g)	3 352210 669858			1
STSRJ8853360-3	CANNE SHOREA ZXR 360-3 (80/180g)	3 352210 669315			1
STSRJ8853390-3	CANNE SHOREA ZXR 390-3 (80/180g)	3 352210 669322			1

### OCEAN OBSESSION POWER MN

Canne surfcasting emmanchement - Carbone« Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée antidérapante - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux MN SiC ligaturés - Scion peint pour une meilleur visibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8854420-3	CANNE OCEAN OBSESSION POWER MN 420-3 (100/200g)	3 352210 669359			1
STSRJ8854450-3	CANNE OCEAN OBSESSION POWER MN 450-3 (100/200g)	3 352210 669346			1

### OCEAN PRECISION POWER LC

Canne surfcasting emmanchement - Carbone« Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée antidérapante - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Low Rider LC SiC ligaturés - Scion peint pour une meilleur visibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8855420-3	CANNE OCEAN PRECISION POWER LC 420-3 (100/200g)	3 352210 669353			1
STSRJ8855450-3	CANNE OCEAN PRECISION POWER LC 450-3 (100/200g)	3 352210 670090			1

## SKANDAL MAREA POWER MN

Canne surfcasting emmanchement - Carbone« Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux MN SiC ligaturés - Scion peint pour une meilleur visibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8856420-3	CANNE SKANDAL MAREA POWER MN 420-3 (100/200g)	3 352210 669377			1
STSRJ8856450-3	CANNE SKANDAL MAREA POWER MN 450-3 (100/200g)	3 352210 669384			1

## HYPRASURF POWER KW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone« Technifibre » - Blank fin et puissant - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique« soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmèlement«K Frame» SiC - Scion tubulaire - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8950420-3	CANNE HYPRASURF 420-3 POWER KW (max 250g)	3 352210 704887			1
STSRK8950450-3	CANNE HYPRASURF 450-3 POWER KW (max 250g)	3 352210 704894			1

## TEKNA SURF POWER MN

Canne surfcasting emmanchement - Carbone« Technifibre » - Blank fin et résonnant - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique« soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Fuji MN«O» Concept - Scion tubulaire - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8916420-3	CANNE TEKNA SURF 420-3 POWER MN (max 250g)	3 352210 692580			1
STSRK8916450-3	CANNE TEKNA SURF 450-3 POWER MN (max 250g)	3 352210 692597			1

## ALOHA SURF POWER KW

Canne surfcasting emmanchement en 4,05m pour une prise en main facile - Carbone« Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique« soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS-M rabaisé - Anneaux anti emmèlement Fuji«K Frame» Alconite - Scion tubulaire - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8915405-3	CANNE ALOHA SURF 405-3 KW POWER (max 250g)	3 352210 692603			1

## NIKITA SURF POWER KW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone« Technifibre » - Blank fin et léger - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique« soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS-M - Anneaux anti emmèlement Fuji«K Frame» Alconite - Scion tubulaire - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8917420-3	CANNE NIKITA SURF 420-3 POWER KW (max 250g)	3 352210 692610			1
STSRK8917450-3	CANNE NIKITA SURF 450-3 POWER KW (max 250g)	3 352210 692627			1
STSRK8917500-3	CANNE NIKITA SURF 500-3 POWER KW (max 250g)	3 352210 692634			1

## BALTIC SEA POWER KW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone« Technifibre » renforcé - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique« soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux anti emmèlement Fuji«K Frame» Alconite - Scion peint pour une meilleur visibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8941420-3	CANNE BALTIC SEA POWER KW 420-3 (100/300g)	3 352210 704641			1

## SEVEN SEAS POWER KW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone« Technifibre » renforcé - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique« soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux anti emmèlement Fuji«K Frame» Alconite - Scion peint pour une meilleur visibilité - Fourreau tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8857420-3	CANNE SEVEN SEAS POWER KW 420-3 (100/300g)	3 352210 669780			1
STSRJ8857450-3	CANNE SEVEN SEAS POWER KW 450-3 (100/300g)	3 352210 669797			1

## FORZA SURF POWER KW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone« Technifibre » renforcé - Blank hautes performances, fin puissant et rigide - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique« soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux anti emmèlement Fuji«K Frame» Alconite - Scion peint pour une meilleur visibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8693420-3	CANNE FORZA SURF 420-3 POWER KW (max 250g)	3 352210 714015			1
STSRK8693450-3	CANNE FORZA SURF 450-3 POWER KW (max 250g)	3 352210 714022			1

## SURF-CASTING EMMANCHEMENTS HYBRID

### OCEAN IMMERSION HYBRID MN

Canne surfcasting emmanchement - Carbone« Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée antidérapante - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux MN SiC ligaturés - Scion Hybrid haute détection - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8859420-3	CANNE OCEAN IMMERSION HYBRID MN 420-3 (100/200g)	3 352210 669834			1
STSRJ8859450-3	CANNE OCEAN IMMERSION HYBRID MN 450-3 (100/200g)	3 352210 669841			1

### OCEAN VIBRATION HYBRID LC

Canne surfcasting emmanchement - Carbone« Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée antidérapante - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Low Rider LC SiC ligaturés - Scion Hybrid haute détection - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8860420-3	CANNE OCEAN VIBRATION HYBRID LC 420-3 (100/200g)	3 352210 669827			1

### SKANDAL INOVA HYBRID MN

Canne surfcasting emmanchement - Carbone« Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux MN SiC ligaturés - Scion Hybrid haute détection - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8861420-3	CANNE SKANDAL INOVA HYBRID MN 420-3 (100/200g)	3 352210 669391			1
STSRJ8861450-3	CANNE SKANDAL INOVA HYBRID MN 450-3 (100/200g)	3 352210 669407			1

### SKANDAL ADRIA HYBRID LC

Canne surfcasting emmanchement - Carbone« Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Low Rider LC SiC - Scion Hybrid haute détection - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8862420-3	CANNE SKANDAL ADRIA HYBRID LC 420-3 (100/200g)	3 352210 669414			1

### HYPRA SURF HYBRID LC

Canne surfcasting emmanchement - Carbone« Technifibre » - Blank fin et puissant - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Low Rider SiC - Scion hybrid pour une détection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8951420-3	CANNE HYPRA SURF 420-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 704900			1
STSRK8951450-3	CANNE HYPRA SURF 450-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 704917			1

### HYPRA SURF HYBRID KW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone« Technifibre » - Blank fin et puissant - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmèlement «K Frame» SiC - Scion hybrid pour une détection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8952420-3	CANNE HYPRA SURF 420-3 HYBRID KW (max 200g)	3 352210 704924			1

### TEKNA SURF HYBRID LC



Canne surfcasting emmanchement - Carbone« Technifibre » - Blank fin et résonnant - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Low Rider Fuji LC «O» Concept - Scion hybrid pour une détection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8922420-3	CANNE TEKNA SURF 420-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 692689			1
STSRK8922450-3	CANNE TEKNA SURF 450-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 692696			1

### TEKNA SURF HYBRID MN



Canne surfcasting emmanchement - Carbone« Technifibre » - Blank fin et résonnant - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Fuji MN «O» Concept - Scion hybrid pour une détection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8923420-3	CANNE TEKNA SURF 420-3 HYBRID MN (max 200g)	3 352210 692702			1

### NIKITA SURF HYBRID LC



Canne surfcasting emmanchement - Carbone« Technifibre » - Blank fin et léger - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS-M - Anneaux Low Rider Fuji LC Alconite - Scion hybrid pour une détection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8924420-3	CANNE NIKITA SURF 420-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 692733			1
STSRK8924450-3	CANNE NIKITA SURF 450-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 692740			1

### NIKITA SURF HYBRID KW



Canne surfcasting emmanchement - Carbone« Technifibre » - Blank fin et léger - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS-M - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» Alconite - Scion hybrid pour une détection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8925420-3	CANNE NIKITA SURF 420-3 HYBRID KW (max 200g)	3 352210 692757			1



## FORZA SURF HYBRID LC



Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » renforcé - Blank hautes performances, fin puissant et rigide - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux Low Rider Fuji LC Alconite - Scion hybrid pour une detection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8696420-3	CANNE FORZA SURF 420-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 714039			1
STSRK8696450-3	CANNE FORZA SURF 450-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 714046			1

## FORZA SURF HYBRID KW



Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » renforcé - Blank hautes performances, fin puissant et rigide - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» Alconite - Scion hybrid pour une detection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8697420-3	CANNE FORZA SURF 420-3 HYBRID KW (max 200g)	3 352210 714053			1

## SURF-CASTING EMMACHEMENTS BEACH LEDGERING

### PALOMA BEACH SW20

**NEW**

Canne surfcasting emmanchement - Spécial Beach Ledgering - Carbone « Technifibre » 24T - Blank fin et léger pour les pêches fines - 4 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « Ergogrip » - Porte-moulinet profilé - Anneaux anti-emmèlement SiC - 3 buscles interchangeables en carbone - Fourreau tissu




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8342450-4+2	CANNE PALOMA BEACH SW20 450-4+2 (20/120g)	3 352210 707253			1

### PALOMA BEACH SW20 PLUS

**NEW**

Canne surfcasting emmanchement - Spécial Beach Ledgering - Carbone « Technifibre » 30T - Blank fin et puissant pour les pêches plus fortes ou pour les pêches de distance - 4 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « Ergogrip » - Porte-moulinet profilé - Anneaux anti-emmèlement SiC - 3 buscles interchangeables en carbone - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8343450-4+2	CANNE PALOMA BEACH SW20 PLUS 450-4+2 (40/180g)	3 352210 707277			1

## SURF-CASTING EMMACHEMENTS POWER 2 BRINS

### CAPE CODE SW20

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8200360-2	CANNE CAPE CODE SW20 360-2 (100/200g)	3 352210 667748			1

### ESTIVA POWER

Canne surfcasting emmanchement - Ultra puissante - Carbone « Technifibre » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Longue poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire réglable en hauteur - Possibilité d'utiliser des moulinets casting - Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8668132	CANNE ESTIVA POWER 13'-2 (4-6oz)	3 352210 670106			1
STSRJ8668142	CANNE ESTIVA POWER 14'-2 (4-7oz)	3 352210 670113			1

## SURF-CASTING EMMACHEMENTS EXO

### AIR FORCE POWER



Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » renforcé - 3 brins - Pommeau anti choc - Poignée ergonomique caoutchoutée - Porte moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux Fuji MN Super Hard - Fourreau Tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRF8518450-3	CANNE AIR FORCE POWER 450-3 (100/400g)	3 352210 591609			1

### COMMANDO POWER



Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » ultra renforcé - 3 brins - Pommeau anti choc - Poignée ergonomique caoutchoutée - Porte moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux Fuji MN - Fourreau Tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRF8519400-3	CANNE COMMANDO POWER 400-3 (400/800g)	3 352210 591593			1

### COMMANDO MONSTER POWER



Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » ultra renforcé - 3 brins - Pommeau anti choc - Poignée ergonomique caoutchoutée - Porte moulinet tubulaire réglable - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» SiC - Fourreau Tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8698400-3PMA	CANNE COMMANDO MONSTER POWER 400-3 (400/800g)	3 352210 636539			1

## SURF-CASTING EMMANCHEMENTS COMPETITION POWER

### SUNSET LEGEND COMPETITION ULTRA POWER KW

Canne surfcasting compétition - Spécial conditions extrêmes : utilisation de plombs lourds par forte houle ou par fort courant latéral - Carbone « Technifibre » ultra renforcé - 3 brins - Pommeau anti choc - Poignée ergonomique - Poignée et talon revêtu de gaine thermo rétractable « soft touch » pour une protection maximale sur les piques - Porte-moulinet tubulaire DPS Fuji - Anneaux anti emmêlement Fuji « K Frame » SiC - Sous ligatures - Fourreau néoprène



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8865450-3	CANNE SUNSET LEGEND COMPETITION ULTRA POWER KW 450-3 (100/300g)				1

### SUNSET LEGEND COMPETITION LONG DISTANCE LC

Canne surfcasting compétition - Spécial distance extrêmes : utilisation de fils fins préconisé pour un minimum de frottement à l'air - Carbone « Technifibre » ultra renforcé - 3 brins - Pommeau anti choc - Poignée ergonomique - Poignée et talon revêtu de gaine thermo rétractable « soft touch » pour une protection maximale sur les piques - Porte-moulinet tubulaire DPS Fuji - Anneaux Low Rider Fuji « LC Frame » SiC - Sous ligatures - Fourreau néoprène



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8867450-3	CANNE SUNSET LEGEND COMPETITION LONG DISTANCE LC 450-3 (100/250g)				1

## MONOFILAMENTS

### ARRACHES CONIQUES

#### TAPERED LEADER RS COMPETITION

Arrachés coniques réalisés avec des copolymères de nouvelle génération - Revêtement en Fluorocarbonate pour une résistance à l'abrasion importante et pour une glisse parfaite dans les anneaux - Haute résistance au nœud et à la traction - Permet l'utilisation de corps de ligne fins pour de meilleures performances au lancer - Résistant aux rayonnements UV - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ480016-4815M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,16- 0,48mm 10X15M				5
STSLJ480018-5015M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,18- 0,50mm 10X15M				5
STSLJ480018-5715M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,18- 0,57mm 10X15M				5
STSLJ480020-5215M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,20- 0,52mm 10X15M				5
STSLJ480020-5715M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,20- 0,57mm 10X15M				5
STSLJ480022-5515M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,22- 0,55mm 10X15M				5
STSLJ480025-5515M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,25- 0,55mm 10X15M				5
STSLJ480030-5715M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,30- 0,57mm 10X15M				5

## TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION

Arraché conique réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbonate pour une résistance à l'abrasion importante et pour une glisse parfaite dans les anneaux - Arrachés coniques transparents de 25m aux extrémités - Corps de ligne multicolore - Alternance de 10 couleurs tous les 20m pour une excellente visibilité et un repérage rapide des distances - Absence de nœud pour pêcher en toute discrétion et en présence d'algues - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> STSLJ480114-50250M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION 0,14-0,50mm 250M				5
<b>NEW</b> STSLJ480116-50250M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION 0,16-0,50mm 250M				5
STSLJ480114-57250M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION 0,14-0,57mm 250M				5
STSLJ480116-57250M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION 0,16-0,57mm 250M				5
STSLJ480118-48250M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION 0,18-0,48mm 250M				5
STSLJ480118-57250M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION 0,18-0,57mm 250M				5
STSLJ480120-52250M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION 0,20-0,52mm 250M				5
STSLJ480122-55250M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION 0,22-0,55mm 250M				5
STSLJ480125-57250M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION 0,25-0,57mm 250M				5

## SPECIAL EMPILES

#### FLUORO-COATED RS COMPETITION 100M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial montages et empires - Revêtement Fluorocarbonate pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ48020.16100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,16mm 100M				5
STSLJ48020.18100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,18mm 100M				5
STSLJ48020.20100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,20mm 100M				5
STSLJ48020.22100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,22mm 100M				5
STSLJ48020.25100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,25mm 100M				5
STSLJ48020.31100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,31mm 100M				5
STSLJ48020.36100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,36mm 100M				5
STSLJ48020.40100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,40mm 100M				5
STSLJ48020.45100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,45mm 100M				5
STSLJ48020.50100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,50mm 100M				5
STSLJ48020.60100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,60mm 100M				5

## MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 100M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial montages et empiles - Sans mémoire - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK08750.25100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,25mm 100M	3 552210 692030			5
STSAK08750.30100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,30mm 100M	3 552210 692047			5
STSAK08750.35100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,35mm 100M	3 552210 692054			5
STSAK08750.40100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,40mm 100M	3 552210 692061			5
STSAK08750.45100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,45mm 100M	3 552210 692078			5
STSAK08750.50100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,50mm 100M	3 552210 692085			5
STSAK08750.60100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,60mm 100M	3 552210 692092			5

## MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 100M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial montages et empiles - Sans mémoire - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Coloris Low Frequency Red pour une absorption sélective dès les premiers mètres - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK08760.25100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,25mm 100M	3 552210 692108			5
STSAK08760.30100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,30mm 100M	3 552210 692115			5
STSAK08760.35100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,35mm 100M	3 552210 692122			5
STSAK08760.40100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,40mm 100M	3 552210 692139			5
STSAK08760.45100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,45mm 100M	3 552210 692146			5
STSAK08760.50100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,50mm 100M	3 552210 692153			5
STSAK08760.60100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,60mm 100M	3 552210 692160			5

## FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION

Spécial montages et empiles - 100% pure Fluorocarbène - 100% PVDF - Molécules dernière génération - Invisible - Résistant aux rayonnements UV - Super souple - Présentation optimale et naturelle des appâts - Haute résistance aux nœuds - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ48030.1850M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,18mm 50M	3 552210 665072			5

STSLJ48030.2050M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,20mm 50M	3 552210 665089			5
STSLJ48030.2250M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,22mm 50M	3 552210 665096			5
STSLJ48030.2550M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,25mm 50M	3 552210 665102			5
STSLJ48030.2825M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,28mm 25M	3 552210 665119			5
STSLJ48030.3025M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,30mm 25M	3 552210 665126			5
STSLJ48030.3525M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,35mm 25M	3 552210 664068			5
STSLJ48030.4025M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,40mm 25M	3 552210 664075			5

## FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION

Spécial montages et empiles - 100% pure Fluorocarbène - 100% PVDF - Molécules dernière génération - Invisible - Résistant aux rayonnements UV - Super rigide - Evite l'emmêlement dans les vagues et les courants forts - Haute résistance aux nœuds - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> STSLJ48040.1650M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,16mm 50M	3 552210 707840			5
STSLJ48040.1850M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,18mm 50M	3 552210 667458			5
STSLJ48040.2050M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,20mm 50M	3 552210 667465			5
STSLJ48040.2250M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,22mm 50M	3 552210 667472			5
STSLJ48040.2550M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,25mm 50M	3 552210 667489			5
STSLJ48040.2850M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,28mm 50M	3 552210 667496			5
STSLJ48040.3050M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,30mm 50M	3 552210 667502			5
STSLJ48040.3525M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,35mm 25M	3 552210 667519			5
STSLJ48040.4025M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,40mm 25M	3 552210 667526			5

## RS COMPETITION SHOCK LEADER

**NEW**

Shock leader - Monofilament idéal pour la réalisation des bas de ligne pour toutes les pêches fortes - Réalisé dans un copolymère de dernière génération - Lisse, souple, et résistant à l'abrasion - Son élasticité offre des ferrages puissants et évite les décrochages - Disponible en bobine de 100m - Transparent



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK08780.70100M	SHOCK LEADER RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 50LBS 100M	3 552210 707932			5
STSAK08780.80100M	SHOCK LEADER RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 60LBS 100M	3 552210 707949			5
STSAK08780.90100M	SHOCK LEADER RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 80LBS 100M	3 552210 707956			5
STSAK08781.00100M	SHOCK LEADER RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 100LBS 100M	3 552210 707963			5



## SPECIAL MOULINETS

### RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 250M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération  
- Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple  
- Sans mémoire - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ48050.27250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,27mm 250M	3 552210 667588			5
STSLJ48050.31250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,31mm 250M	3 552210 667595			5
STSLJ48050.36250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,36mm 250M	3 552210 667601			5
STSLJ48050.40250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,40mm 250M	3 552210 667618			5
STSLJ48050.45250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,45mm 250M	3 552210 692276			5

### RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 1000M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération  
- Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple  
- Sans mémoire - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA08050.271000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,27mm 1000M	3 552210 707857			5
STSA08050.311000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,31mm 1000M	3 552210 707864			5
STSA08050.361000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,36mm 1000M	3 552210 707871			5
STSA08050.401000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,40mm 1000M	3 552210 707888			5

### RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 250M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération  
- Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple  
- Sans mémoire - Coloris haute visibilité pour un contrôle efficace lors des pêches de nuit - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ48060.27250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,27mm 250M	3 552210 667670			5
STSLJ48060.31250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,31mm 250M	3 552210 667687			5
STSLJ48060.36250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,36mm 250M	3 552210 667694			5

STSLJ48060.40250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,40mm 250M	3 552210 667700			5
STSLJ48060.45250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,45mm 250M	3 552210 692283			5

### RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 1000M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération  
- Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple  
- Sans mémoire - Coloris haute visibilité pour un contrôle efficace lors des pêches de nuit - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA08060.271000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,27mm 1000M	3 552210 707895			5
STSA08060.311000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,31mm 1000M	3 552210 707901			5
STSA08060.361000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,36mm 1000M	3 552210 707918			5
STSA08060.401000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,40mm 1000M	3 552210 707925			5

### RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 300M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération  
- Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple  
- Sans mémoire - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ48730.14300M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,14mm 300M	3 552210 670489			5
STSLJ48730.16300M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,16mm 300M	3 552210 667553			5
STSLJ48730.18300M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,18mm 300M	3 552210 667540			5
STSLJ48730.20300M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,20mm 300M	3 552210 667557			5
STSLJ48730.22300M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,22mm 300M	3 552210 667564			5
STSLJ48730.25300M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,25mm 300M	3 552210 667571			5

### RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 1000M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération  
- Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple  
- Sans mémoire - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK08730.141000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,14mm 1000M	3 552210 691910			5

STSAK08730.161000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,16mm 1000M	3 352210 691927			5
STSAK08730.181000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,18mm 1000M	3 352210 691934			5
STSAK08730.201000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,20mm 1000M	3 352210 691941			5
STSAK08730.221000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,22mm 1000M	3 352210 691958			5
STSAK08730.251000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,25mm 1000M	3 352210 691965			5

## RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 300M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris haute visibilité pour un contrôle efficace lors des pêches de nuit - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ48740.143000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,14mm 300M	3 352210 670496			5
STSLJ48740.163000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,16mm 300M	3 352210 667625			5
STSLJ48740.183000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,18mm 300M	3 352210 667632			5
STSLJ48740.203000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,20mm 300M	3 352210 667649			5
STSLJ48740.223000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,22mm 300M	3 352210 667656			5
STSLJ48740.253000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,25mm 300M	3 352210 667663			5

## RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 1000M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris haute visibilité pour un contrôle efficace lors des pêches de nuit - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK08740.141000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,14mm 1000M	3 352210 691972			5
STSAK08740.161000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,16mm 1000M	3 352210 691989			5
STSAK08740.181000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,18mm 1000M	3 352210 691996			5
STSAK08740.201000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,20mm 1000M	3 352210 692009			5
STSAK08740.221000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,22mm 1000M	3 352210 692016			5
STSAK08740.251000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,25mm 1000M	3 352210 692023			5

## RS COMPETITION TROLLING DARK SURFACE 1000M

NEW

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Super souple - Sans mémoire - Coloris Dark Surface pour un maximum de discrétion - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL08790.501000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING DARK SURFACE 30LBS 1000M	3 352210 707987			5
STSAL08790.601000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING DARK SURFACE 50LBS 1000M	3 352210 707994			5
STSAL08790.801000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING DARK SURFACE 80LBS 1000M	3 352210 708007			5
STSAL08790.901000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING DARK SURFACE 100LBS 1000M	3 352210 708014			5
STSAL08791.001000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING DARK SURFACE 130LBS 1000M	3 352210 708021			5

## RS COMPETITION TROLLING HI-VISIBILITY LASER YELLOW 1000M

NEW

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Super souple - Sans mémoire - Coloris haute visibilité pour un contrôle efficace des lignes - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL08800.501000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING HI-VISIBILITY LASER YELLOW 30LBS 1000M	3 352210 708038			5
STSAL08800.601000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING HI-VISIBILITY LASER YELLOW 50LBS 1000M	3 352210 708045			5
STSAL08800.801000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING HI-VISIBILITY LASER YELLOW 80LBS 1000M	3 352210 708052			5
STSAL08800.901000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING HI-VISIBILITY LASER YELLOW 100LBS 1000M	3 352210 708069			5
STSAL08801.001000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING HI-VISIBILITY LASER YELLOW 130LBS 1000M	3 352210 708076			5



# HAMECONS

## HAMECONS SIMPLES

### SUNHOOKS SW 3313BN

Hameçon fort de fer, black nickel, à œillet, renversé et à hampe courte. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHF45103BN-0400	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°4/0 X6	3 352210 636898			5
STSHF45103BN-0300	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°3/0 X6	3 352210 636904			5
STSHF45103BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°2/0 X6	3 352210 590893			5
STSHF45103BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°1/0 X8	3 352210 590909			5
STSHF45103BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°1 X10	3 352210 590916			5
STSHF45103BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°2 X10	3 352210 590923			5
STSHF45103BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°4 X10	3 352210 590930			5
STSHF45103BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°6 X10	3 352210 590947			5

### SUNHOOKS SW 3310BN

Hameçon de type Chinou, fort de fer, black nickel, à palette, droit, à hampe courte. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHF45110BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW 3310BN N°2/0 X8	3 352210 590954			5
STSHF45110BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 3310BN N°1/0 X10	3 352210 590961			5
STSHF45110BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 3310BN N°1 X10	3 352210 590978			5
STSHF45110BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 3310BN N°2 X10	3 352210 590985			5
STSHF45110BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 3310BN N°4 X15	3 352210 590992			5
STSHF45110BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 3310BN N°6 X15	3 352210 591005			5

### SUNHOOKS SW 5013BN

Hameçon de type Aberdeen, black nickel, à œillet, droit, à hampe extra longue. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHF45123BN-0500	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°5/0 X5	3 352210 636911			5
STSHF45123BN-0400	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°4/0 X5	3 352210 636928			5
STSHF45123BN-0300	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°3/0 X6	3 352210 636935			5

STSHF45123BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°2/0 X6	3 352210 636942			5
STSHF45123BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°1/0 X6	3 352210 591074			5
STSHF45123BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°1 X8	3 352210 591081			5
STSHF45123BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°2 X8	3 352210 591098			5
STSHF45123BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°4 X10	3 352210 591104			5
STSHF45123BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°6 X10	3 352210 591111			5
<b>NEW</b> STSHF45123BN-0008	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°8 X15	3 352210 705976			5
<b>NEW</b> STSHF45123BN-0010	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°10 X15	3 352210 713766			5
<b>NEW</b> STSHF45123BN-0012	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°12 X15	3 352210 706270			5

### SUNHOOKS SW 5213NI

Hameçon fort de fer, nickelé, à œillet, renversé, à hampe longue, doté de 2 arillons. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHF45133NI-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 5213NI N°1/0 X6	3 352210 591142			5
STSHF45133NI-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 5213NI N°1 X8	3 352210 591159			5
STSHF45133NI-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 5213NI N°2 X10	3 352210 591166			5
STSHF45133NI-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 5213NI N°4 X10	3 352210 591173			5
STSHF45133NI-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 5213NI N°6 X15	3 352210 591180			5
STSHF45133NI-0008	HAMECON SUNHOOKS SW 5213NI N°8 X15	3 352210 591197			5

### SUNHOOKS SW 5313BN

Hameçon fort de fer, de forme Octopus, black nickel, à œillet, renversé. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHF45153BN-0500	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°5/0 X4	3 352210 636959			5
STSHF45153BN-0400	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°4/0 X4	3 352210 636966			5
STSHF45153BN-0300	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°3/0 X4	3 352210 636973			5
STSHF45153BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°2/0 X6	3 352210 591319			5
STSHF45153BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°1/0 X6	3 352210 591326			5
STSHF45153BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°1 X8	3 352210 591333			5
STSHF45153BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°2 X8	3 352210 591340			5
STSHF45153BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°4 X10	3 352210 591357			5
STSHF45153BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°6 X10	3 352210 591364			5



## SUNHOOKS SW 3403BN

Hameçon très fin de fer, black nickel, à oeillet, muni d'1 ardillon. Idéal pour escher des appâts fragiles. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHF45163BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°2 X15	3 552210 591371			5
STSHF45163BN-0003	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°3 X15	3 552210 591388			5
STSHF45163BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°4 X15	3 552210 591395			5
STSHF45163BN-0005	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°5 X15	3 552210 591401			5
STSHF45163BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°6 X15	3 552210 591418			5
STSHF45163BN-0007	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°7 X15	3 552210 591425			5
STSHF45163BN-0008	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°8 X15	3 552210 591432			5
STSHF45163BN-0010	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°10 X15	3 552210 663757			5
STSHF45163BN-0012	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°12 X15	3 552210 663764			5
STSHF45163BN-0014	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°14 X15	3 552210 663771			5
STSHF45163BN-0016	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°16 X15	3 552210 663788			5
STSHF45163BN-0018	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°18 X15	3 552210 663795			5

## SUNHOOKS SW SODE BN

Hameçon fin de fer, black nickel, à palette, muni d'1 ardillon. Utilisé en compétition en surfcasting pour sa finesse et son fort pouvoir de pénétration. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA05220BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW SODE BN N°4 X20	3 552210 708854			5
STSA05220BN-0005	HAMECON SUNHOOKS SW SODE BN N°5 X20	3 552210 708861			5
STSA05220BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW SODE BN N°6 X20	3 552210 708878			5
STSA05220BN-0007	HAMECON SUNHOOKS SW SODE BN N°7 X20	3 552210 708885			5
STSA05220BN-0008	HAMECON SUNHOOKS SW SODE BN N°8 X20	3 552210 708892			5

## SUNHOOKS SW YAMAME BN

Hameçon fin de fer, black nickel, à palette, muni d'1 ardillon. Idéal pour escher des appâts fragiles. Fin et léger, il permet la capture des sparides et des poissons de petites tailles. Très utilisé en compétition en surfcasting et pour les pêches techniques en eau cristalline. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA05230BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW YAMAME BN N°4 X20	3 552210 708908			5
STSA05230BN-0005	HAMECON SUNHOOKS SW YAMAME BN N°5 X20	3 552210 708915			5

STSA05230BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW YAMAME BN N°6 X20	3 552210 708922			5
STSA05230BN-0007	HAMECON SUNHOOKS SW YAMAME BN N°7 X20	3 552210 708939			5
STSA05230BN-0008	HAMECON SUNHOOKS SW YAMAME BN N°8 X20	3 552210 708946			5

## SUNHOOKS SW 5513BN

Hameçon ultra fort de fer, black nickel, à oeillet, droit. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHH45183BN-1000	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°10/0 X2	3 552210 637017			5
STSHH45183BN-0900	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°9/0 X2	3 552210 637024			5
STSHH45183BN-0800	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°8/0 X2	3 552210 637031			5
STSHH45183BN-0700	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°7/0 X3	3 552210 637048			5
STSHH45183BN-0600	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°6/0 X3	3 552210 637055			5
STSHH45183BN-0500	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°5/0 X3	3 552210 637062			5
STSHH45183BN-0400	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°4/0 X4	3 552210 637079			5
STSHH45183BN-0300	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°3/0 X4	3 552210 637086			5
STSHH45183BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°2/0 X5	3 552210 637093			5
STSHH45183BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°1/0 X6	3 552210 637109			5
STSHH45183BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°1 X6	3 552210 637116			5
STSHH45183BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°2 X8	3 552210 637123			5
STSHH45183BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°4 X8	3 552210 637130			5

## HAMECONS CIRCLE

### SUNHOOKS SW CIRCLE BN

Hameçon Circle Hook, auto ferrant, black nickel, à oeillet, renversé. Idéal pour la pêche au vif. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHF45173BN-0600	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°6/0 X3	3 552210 636980			5
STSHF45173BN-0500	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°5/0 X3	3 552210 636997			5
STSHF45173BN-0300	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°3/0 X4	3 552210 637000			5
STSHF45173BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°2/0 X4	3 552210 637087			5
STSHF45173BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°1/0 X4	3 552210 637094			5
STSHF45173BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°1 X6	3 552210 637150			5
STSHF45173BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°2 X8	3 552210 637157			5
STSHF45173BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°4 X10	3 552210 637297			5
STSHF45173BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°6 X10	3 552210 637294			5

## HAMECONS MONTES

### HM RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO

Hameçons montés mer - Nœud  
Pyrénéen - Empile en Fluorocarbonate  
100% PVDF invisible munie d'une  
boucle - Hameçon forgé renversé à  
palette - Résistance: 1X - Pointe très  
solide et piquante - Black Nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK084026N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,26 - 4 X8	3 552210 668363			5
STSAK084028N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,28 - 4 X8	3 552210 668370			5
STSAK084028N2	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,28 - 2 X8	3 552210 668387			5
STSAK084030N2	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,30 - 2 X8	3 552210 668394			5
STSAK084030N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,30 - 1 X8	3 552210 668400			5
STSAK084035N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,35 - 1 X8	3 552210 668417			5
STSAK084035N1/0	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,35 - 1/0 X6	3 552210 668424			5
STSAK084040N1/0	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,40 - 1/0 X6	3 552210 668431			5

### HM RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO

Hameçons montés mer - Nœud  
Pyrénéen - Empile en Fluorocarbonate  
100% PVDF invisible munie d'une  
boucle et de 2 hameçons forgés  
renversés à palette - Résistance: 1X -  
Pointe très solide et piquante - Black  
Nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK088928N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO 150 - 0,28 - 4 X4	3 552210 670847			5
STSAK088930N2	HAMECON MONTE RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO 150 - 0,30 - 2 X4	3 552210 663481			5
STSAK088935N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO 150 - 0,35 - 1 X4	3 552210 663498			5
STSAK088940N1/0	HAMECON MONTE RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO 150 - 0,40 - 1/0 X4	3 552210 663504			5

### HM RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO

Hameçons montés mer - Nœud  
Pyrénéen - Empile en Fluorocarbonate  
100% PVDF invisible munie d'une  
boucle - Hameçon léger et résistant,  
fin de fer à palette - Pointe très  
solide et piquante - Black Nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK084320N8	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,20 - 8 X8	3 552210 691798			5
STSAK084322N8	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,22 - 8 X8	3 552210 691804			5

STSAK084320N6	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,20 - 6 X8	3 552210 691811			5
STSAK084322N6	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,22 - 6 X8	3 552210 691828			5
STSAK084322N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,22 - 4 X8	3 552210 691835			5
STSAK084326N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,26 - 4 X8	3 552210 691842			5

### HM RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUORO

Hameçons montés mer - Nœud  
Palomar - Empile en Fluorocarbonate  
100% PVDF invisible munie d'une  
boucle - Hameçon à hampe longue  
pour le surfcasting - Idéal pour  
escher de longs vers - Pointe très  
solide et piquante - Black Nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK084126N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUO- RO 150 - 0,26 - 4 X8	3 552210 668455			5
STSAK084128N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUO- RO 150 - 0,28 - 4 X8	3 552210 668462			5
STSAK084128N2	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUO- RO 150 - 0,28 - 2 X8	3 552210 668479			5
STSAK084130N2	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUO- RO 150 - 0,30 - 2 X8	3 552210 668486			5
STSAK084130N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUO- RO 150 - 0,30 - 1 X8	3 552210 668493			5
STSAK084135N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUO- RO 150 - 0,35 - 1 X8	3 552210 668509			5
STSAK084135N1/0	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUO- RO 150 - 0,35 - 1/0 X6	3 552210 668516			5
STSAK084140N1/0	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUO- RO 150 - 0,40 - 1/0 X6	3 552210 668523			5

### HM RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO

Hameçons montés mer - Nœud  
Palomar - Empile en Fluorocarbonate  
100% PVDF invisible munie d'une  
boucle - Hameçon renversé à oeillet  
- 2 micro ardoillons sur la tige - Pointe  
très solide et piquante - Rouge



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK084222N6	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,22 - 6 X8	3 552210 668608			5
STSAK084226N6	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,26 - 6 X8	3 552210 668530			5
STSAK084226N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,26 - 4 X8	3 552210 668547			5
STSAK084228N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,28 - 4 X8	3 552210 668554			5
STSAK084228N2	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,28 - 2 X8	3 552210 668561			5
STSAK084230N2	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,30 - 2 X8	3 552210 668578			5
STSAK084230N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,30 - 1 X8	3 552210 668585			5
STSAK084235N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,35 - 1 X8	3 552210 668592			5




LEURRES

CUILLERS

SUNLURES SPINFRY

Cuiller munie d'un teaser - Couleurs attractives et flash holographique - A utiliser en traine ou au lancer derrière une bulle, une bombette ou un Bullit - Idéal pour le maquereau, la bonite, le bar et tout autre prédateur marin ! Disponibles en 40mm et 60mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.V.P.C	P.C.B	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.V.P.C	P.C.B
STSLJ575440CT	CUILLER SUNLURES SPINFRY 40MM CRYSTAL X2	3 352210 664266			5	STSLJ575460CT	CUILLER SUNLURES SPINFRY 60MM CRYSTAL X2	3 352210 664327			5
STSLJ575440CT-BL	CUILLER SUNLURES SPINFRY 40MM CRYSTAL BLUE X2	3 352210 664273			5	STSLJ575460CT-BL	CUILLER SUNLURES SPINFRY 60MM CRYSTAL BLUE X2	3 352210 664334			5
STSLJ575440CT-PK	CUILLER SUNLURES SPINFRY 40MM CRYSTAL PINK X2	3 352210 664280			5	STSLJ575460CT-PK	CUILLER SUNLURES SPINFRY 60MM CRYSTAL PINK X2	3 352210 664341			5
STSLJ575440CT-RD	CUILLER SUNLURES SPINFRY 40MM CRYSTAL RED X2	3 352210 664297			5	STSLJ575460CT-RD	CUILLER SUNLURES SPINFRY 60MM CRYSTAL RED X2	3 352210 664358			5
STSLJ575440PE-WH	CUILLER SUNLURES SPINFRY 40MM PEARL WHITE X2	3 352210 664303			5	STSLJ575460PE-WH	CUILLER SUNLURES SPINFRY 60MM PEARL WHITE X2	3 352210 664365			5
STSLJ575440GL	CUILLER SUNLURES SPINFRY 40MM GLOW X2	3 352210 664310			5	STSLJ575460GL	CUILLER SUNLURES SPINFRY 60MM GLOW X2	3 352210 664372			5



### BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI

Bas de ligne muni de 2 ou 3 Oppai de couleurs assorties montés entre 2 perles phosphorescentes - Spécial pêche à la verticale (Tataki) des céphalopodes - Longueur : 1m20 pour les montages de 2 Oppai et 1m60 pour les montages de 3 Oppai



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1670SX2	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI S - 6CM x2 (35/100) - ASSORTI	3 352210 637451			5
STSAH1670SX3	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI S - 6CM x3 (35/100) - ASSORTI	3 352210 637468			5
STSAH1670MX2	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI M - 9CM x2 (40/100) - ASSORTI	3 352210 637475			5
STSAH1670MX3	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI M - 9CM x3 (40/100) - ASSORTI	3 352210 637482			5
<b>NEW</b> STSAH1670SX2-PK	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI S - 6CM x2 (35/100) - FLUO PINK	3 352210 706423			5
<b>NEW</b> STSAH1670SX3-PK	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI S - 6CM x3 (35/100) - FLUO PINK	3 352210 706430			5
<b>NEW</b> STSAH1670MX2-PK	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI M - 9CM x2 (40/100) - FLUO PINK	3 352210 706447			5
<b>NEW</b> STSAH1670MX3-PK	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI M - 9CM x3 (40/100) - FLUO PINK	3 352210 706454			5

### SUNSQUID OPPAI BOX X-5

Kit de 5 Sunsquid Oppai au corps phosphorescent avec système de fixation en plastique - Couleurs assorties - Vendus en boîte compartimentée.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLG5654SS	OPPAÏ SUNSQUID BOX X5 SS	3 352210 589934			5
STSLG5654S	OPPAÏ SUNSQUID BOX X5 S	3 352210 589941			5
STSLG5654M	OPPAÏ SUNSQUID BOX X5 M	3 352210 589958			5

### SUNSQUID OPPAI

Munies d'un corps souple phosphorescent recouvert d'un tissu irisé ultra résistant et d'un émerillon rolling pour une position optimale dans l'eau, les turluttes Sunsquid Oppai affoleront tous les céphalopodes de jour comme de nuit ! Montées en dérivation selon la méthode dite du Tataki ou en teaser au-dessus d'une Bad Gambas, les Sunsquid Oppai sont l'atout majeur d'un pêche réussie. Disponibles en tailles S (5.5cm) et en taille M (6.5cm).



FIRE ORANGE



FIRE PINK



SCALE PINK



SCALE NATURAL



SUPER GLOW ALL WHITE



SUPER GLOW ORANGE



SUPER GLOW PINK



SUPER GLOW BLUE

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLG5649SFI-OR	OPPAÏ SUNSQUID S FIRE ORANGE	3 352210 589620			5
STSLG5649SFI-PK	OPPAÏ SUNSQUID S FIRE PINK	3 352210 589637			5
STSLG5649SFI-BL	OPPAÏ SUNSQUID S FIRE BLUE	3 352210 589644			5
STSLG5649SSC-PK	OPPAÏ SUNSQUID S SCALE PINK	3 352210 589651			5
STSLG5649SSC-NA	OPPAÏ SUNSQUID S SCALE NATURAL	3 352210 589668			5
STSLG5649SSG-AW	OPPAÏ SUNSQUID S SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 589675			5
STSLG5649SSG-OR	OPPAÏ SUNSQUID S SUPER GLOW ORANGE	3 352210 589682			5
STSLG5649SSG-PK	OPPAÏ SUNSQUID S SUPER GLOW PINK	3 352210 589699			5
STSLG5649SSG-BL	OPPAÏ SUNSQUID S SUPER GLOW BLUE	3 352210 589705			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLG5649MFI-OR	OPPAÏ SUNSQUID M FIRE ORANGE	3 352210 589736			5
STSLG5649MFI-PK	OPPAÏ SUNSQUID M FIRE PINK	3 352210 589743			5
STSLG5649MFI-BL	OPPAÏ SUNSQUID M FIRE BLUE	3 352210 589750			5
STSLG5649MSC-PK	OPPAÏ SUNSQUID M SCALE PINK	3 352210 589767			5
STSLG5649MSC-NA	OPPAÏ SUNSQUID M SCALE NATURAL	3 352210 589774			5
STSLG5649MSG-AW	OPPAÏ SUNSQUID M SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 589781			5
STSLG5649MSG-OR	OPPAÏ SUNSQUID M SUPER GLOW ORANGE	3 352210 589798			5
STSLG5649MSG-PK	OPPAÏ SUNSQUID M SUPER GLOW PINK	3 352210 589804			5
STSLG5649MSG-BL	OPPAÏ SUNSQUID M SUPER GLOW BLUE	3 352210 589811			5



## TURLUTTES

NEW

## SUNSQUID CRYSTAL FLASH

Conçues pour les pêches de la seiche et du calamar sur des montages en dérivation (drop shot, tatak), les turluttes Crystal Flash possèdent un corps translucide en forme de poissonnet. Parfaitement équilibrées grâce à l'air emprisonné dans les cavités, les turluttes Crystal Flash sont redoutables sur tous les céphalopodes! 1 taille disponible: Longueur: 75mm - Poids: 10g



FULL RED



ORANGE



PINK



GREEN



VIOLET



BLUE

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSL560175FR	TURLUTTE SUNSQUID CRYSTAL FLASH 7,5CM FULL RED				5
STSL560175OR	TURLUTTE SUNSQUID CRYSTAL FLASH 7,5CM ORANGE				5
STSL560175PK	TURLUTTE SUNSQUID CRYSTAL FLASH 7,5CM PINK				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSL560175GR	TURLUTTE SUNSQUID CRYSTAL FLASH 7,5CM GREEN				5
STSL560175VL	TURLUTTE SUNSQUID CRYSTAL FLASH 7,5CM VIOLET				5
STSL560175BL	TURLUTTE SUNSQUID CRYSTAL FLASH 7,5CM BLUE				5

## SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE GRAND PANIER

NEW

Conçues pour les pêches de la seiche et du calamar sur des montages en dérivation (drop shot, tatak), les turluttes flottantes Big Mamma sont munies d'un corps phosphorescent recouvert d'un tissu irisé ultra résistant. Pourvues de billes bruiteuses, les Big Mamma sont de véritables aimants à céphalopodes! Le grand panier (grappin surdimensionné) permet un ferrage efficace et limite les décrochages. 1 taille disponible: Longueur: 70mm - Poids: 10g



FIRE ORANGE



SCALE PINK



SCALE NATURAL



SUPER GLOW ALL WHITE



SUPER GLOW ORANGE



SUPER GLOW PINK



SUPER GLOW BLUE



REAL LIFE 01



REAL LIFE 02



REAL LIFE 03



REAL LIFE 04

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSL560270FI-OR	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM FIRE ORANGE - GRAND PANIER				5
STSL560270SC-PK	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SCALE PINK - GRAND PANIER				5
STSL560270SC-NA	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SCALE NATURAL - GRAND PANIER				5
STSL560270SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW ALL WHITE - GRAND PANIER				5
STSL560270SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW ORANGE - GRAND PANIER				5
STSL560270SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW PINK - GRAND PANIER				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSL560270SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW BLUE - GRAND PANIER				5
STSL560270RL-01	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 01 - GRAND PANIER				5
STSL560270RL-02	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 02 - GRAND PANIER				5
STSL560270RL-03	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 03 - GRAND PANIER				5
STSL560270RL-04	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 04 - GRAND PANIER				5

## SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE

Conçues pour les pêches de la seiche et du calamar sur des montages en dérivation (drop shot, tataki), les turluttes flottantes Big Mamma sont munies d'un corps phosphorescent recouvert d'un tissu irisé ultra résistant. Pourvues de billes bruiteuses, les Big Mamma sont de véritables aimants à céphalopodes! 2 tailles disponibles: Longueur : 70mm - Poids : 10g / 80mm - Poids : 13g



FIRE ORANGE



FIRE PINK



FIRE BLUE



SCALE PINK



SUPER GLOW ALL WHITE



SUPER GLOW ORANGE



SUPER GLOW PINK



SUPER GLOW BLUE



REAL LIFE 01



REAL LIFE 02



REAL LIFE 03



REAL LIFE 04


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLF560070FI-OR	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM FIRE ORANGE	3 352210 591890			5
STSLF560070FI-BL	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM FIRE BLUE	3 352210 591920			5
STSLF560070SC-PK	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SCALE PINK	3 352210 591937			5
STSLF560070SC-NA	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SCALE NATURAL	3 352210 591944			5
STSLF560070SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 590305			5
STSLF560070SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW ORANGE	3 352210 590312			5
STSLF560070SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW PINK	3 352210 590329			5
STSLF560070SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW BLUE	3 352210 590336			5
STSLF560070RL-01	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 01	3 352210 664426			5
STSLF560070RL-02	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 02	3 352210 664433			5
STSLF560070RL-03	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 03	3 352210 664440			5
STSLF560070RL-04	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 04	3 352210 664457			5
STSLF560080FI-OR	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM FIRE ORANGE	3 352210 591951			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLF560080FI-PK	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM FIRE PINK	3 352210 591968			5
STSLF560080FI-BL	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM FIRE BLUE	3 352210 591982			5
STSLF560080SC-PK	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SCALE PINK	3 352210 591999			5
STSLF560080SC-NA	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SCALE NATURAL	3 352210 592002			5
STSLF560080SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 590343			5
STSLF560080SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SUPER GLOW ORANGE	3 352210 590350			5
STSLF560080SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SUPER GLOW PINK	3 352210 590367			5
STSLF560080SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SUPER GLOW BLUE	3 352210 590374			5
STSLF560080RL-01	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM REAL LIFE 01	3 352210 664488			5
STSLF560080RL-02	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM REAL LIFE 02	3 352210 664495			5
STSLF560080RL-03	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM REAL LIFE 03	3 352210 664501			5
STSLF560080RL-04	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM REAL LIFE 04	3 352210 664518			5



## SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE

Les turluttes plongantes Bad Gambas sont pourvues d'un corps phosphorescent recouvert d'un tissu irisé ultra résistant. Conçues pour être lancées et ramenées selon la technique du « bichi bachi » les Bad Gambas provoqueront les attaques des squid les plus méfiants ! 4 tailles disponibles : #2.0 - Longueur : 65mm - Poids : 5.4g / #2.5 - Longueur : 80mm - Poids : 10.3g / #3.0 - Longueur : 95mm - Poids : 15.2g / #3.5 - Longueur : 110mm - Poids : 20.4g



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLF560165FI-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6.5CM FIRE ORANGE	3 352210 592071			5
STSLF560165FI-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6.5CM FIRE PINK	3 352210 592088			5
STSLF560165FI-BL	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6.5CM FIRE BLUE	3 352210 592101			5
STSLF560165SC-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6.5CM SCALE PINK	3 352210 592118			5
STSLF560165SC-NA	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6.5CM SCALE NATURAL	3 352210 592125			5
STSLF560165SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6.5CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 590381			5
STSLF560165SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6.5CM SUPER GLOW ORANGE	3 352210 590398			5
STSLF560165SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6.5CM SUPER GLOW PINK	3 352210 590404			5
STSLF560165SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6.5CM SUPER GLOW BLUE	3 352210 590411			5
STSLF560180FI-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM FIRE ORANGE	3 352210 592132			5
STSLF560180FI-BL	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM FIRE BLUE	3 352210 592163			5
STSLF560180SC-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SCALE PINK	3 352210 592170			5
STSLF560180SC-NA	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SCALE NATURAL	3 352210 592187			5
STSLF560180SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 590428			5
STSLF560180SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SUPER GLOW ORANGE	3 352210 590435			5
STSLF560180SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SUPER GLOW PINK	3 352210 590442			5
STSLF560180SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SUPER GLOW BLUE	3 352210 590459			5
<b>NEW</b> STSLF560180BK-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM BLACK PINK	3 352210 708151			5
STSLF560180RL-01	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM REAL LIFE 01	3 352210 664600			5
STSLF560180RL-02	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM REAL LIFE 02	3 352210 664617			5
STSLF560180RL-03	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM REAL LIFE 03	3 352210 664624			5
STSLF560180RL-04	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM REAL LIFE 04	3 352210 664631			5
STSLF560195FI-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9.5CM FIRE ORANGE	3 352210 592194			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLF560195SC-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9.5CM SCALE PINK	3 352210 592231			5
STSLF560195SC-NA	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9.5CM SCALE NATURAL	3 352210 592248			5
STSLF560195SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9.5CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 590466			5
STSLF560195SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9.5CM SUPER GLOW ORANGE	3 352210 590473			5
STSLF560195SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9.5CM SUPER GLOW PINK	3 352210 590480			5
STSLF560195SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9.5CM SUPER GLOW BLUE	3 352210 590091			5
<b>NEW</b> STSLF560195BK-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9.5CM BLACK PINK	3 352210 708168			5
STSLF560195RL-01	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9.5CM REAL LIFE 01	3 352210 664662			5
STSLF560195RL-02	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9.5CM REAL LIFE 02	3 352210 664679			5
STSLF560195RL-03	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9.5CM REAL LIFE 03	3 352210 664686			5
STSLF560195RL-04	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9.5CM REAL LIFE 04	3 352210 664693			5
STSLF560110FI-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM FIRE ORANGE	3 352210 592255			5
STSLF560110SC-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SCALE PINK	3 352210 592293			5
STSLF560110SC-NA	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SCALE NATURAL	3 352210 592309			5
STSLF560110SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 590053			5
STSLF560110SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SUPER GLOW ORANGE	3 352210 590060			5
STSLF560110SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SUPER GLOW PINK	3 352210 590077			5
STSLF560110SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SUPER GLOW BLUE	3 352210 590084			5
<b>NEW</b> STSLF560110BK-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM BLACK PINK	3 352210 708175			5
STSLF560110RL-01	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM REAL LIFE 01	3 352210 664723			5
STSLF560110RL-02	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM REAL LIFE 02	3 352210 664730			5
STSLF560110RL-03	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM REAL LIFE 03	3 352210 664747			5
STSLF560110RL-04	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM REAL LIFE 04	3 352210 664754			5



## SUNSQUID HOOK PROTECTOR + CARABINER

Mousqueton permettant le transport à la ceinture et le changement rapide des turlottes - Idéal pour les pêches du bord comme en bateau - Muni de 6 clips en plastique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLK5941	SUNSQUID HOOK PROTECTOR X6 + CARABINER	3 352210 713988			5

## SUNSQUID HOOK PROTECTOR

Clips en plastique pour les turlottes - Protège les paniers - Evite de se blesser lors des manipulations - Permet un stockage simple et efficace dans les boîtes ou sur un mousqueton - Vendus par 6 pièces



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLK5942	SUNSQUID HOOK PROTECTOR X6	3 352210 704665			5


## OCTOPUS

### SUNSOFT OCTOPUS

Incontournables en mer comme en eau douce, les octopus SUNSOFT ont été choisis méticuleusement pour leurs finitions, leurs souplesses et leurs résistances. Utilisables sur une mitrailleuse, munis d'une olivette pour la traîne ou sur l'assist hook d'un jig, les octopus SUNSOFT donneront de la « vie » à tous vos montages ! Disponibles 3 tailles : 60mm, 90mm et 120mm. Vendu en pochette de 5 pièces.



0075



0114



0138




0335



0414



1101



1152



004



005

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLG56660S-0075	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-0075 X5	3 352210 617811			5
STSLG56660S-0114	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-0114 X5	3 352210 617828			5
STSLG56660S-0138	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-0138 X5	3 352210 617835			5
STSLG56660S-0335	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-0335 X5	3 352210 617842			5
STSLG56660S-0414	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-0414 X5	3 352210 617859			5
STSLG56660S-0638	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-0638 X5	3 352210 617866			5
STSLG56660S-1101	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-1101 X5	3 352210 617873			5
STSLG56660S-1152	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-1152 X5	3 352210 617880			5
STSLG56660S-0113	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-004 X5	3 352210 668677			5
STSLG56660S-0157	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-005 X5	3 352210 668684			5
STSLG566690S-0075	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-0075 X5	3 352210 617897			5
STSLG566690S-0114	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-0114 X5	3 352210 617903			5
STSLG566690S-0138	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-0138 X5	3 352210 617927			5
STSLG566690S-0335	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-0335 X5	3 352210 617934			5
STSLG566690S-0414	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-0414 X5	3 352210 617941			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLG566690S-0638	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-0638 X5	3 352210 617958			5
STSLG566690S-1101	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-1101 X5	3 352210 617965			5
STSLG566690S-1152	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-1152 X5	3 352210 617972			5
STSLG566690S-0113	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-004 X5	3 352210 668752			5
STSLG566690S-0157	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-005 X5	3 352210 668769			5
STSLG5666120S-0075	OCTOPUS SUNSOFT 120MM S-0075 X5	3 352210 542526			5
STSLG5666120S-0114	OCTOPUS SUNSOFT 120MM S-0114 X5	3 352210 542533			5
STSLG5666120S-0138	OCTOPUS SUNSOFT 120MM S-0138 X5	3 352210 542540			5
STSLG5666120S-0335	OCTOPUS SUNSOFT 120MM S-0335 X5	3 352210 542557			5
STSLG5666120S-0414	OCTOPUS SUNSOFT 120MM S-0414 X5	3 352210 542564			5
STSLG5666120S-0638	OCTOPUS SUNSOFT 120MM S-0638 X5	3 352210 542571			5
STSLG5666120S-1101	OCTOPUS SUNSOFT 120MM S-1101 X5	3 352210 542578			5
STSLG5666120S-1152	OCTOPUS SUNSOFT 120MM S-1152 X5	3 352210 542585			5
STSLG5666120S-0113	OCTOPUS SUNSOFT 120MM S-004 X5	3 352210 668837			5
STSLG5666120S-0157	OCTOPUS SUNSOFT 120MM S-005 X5	3 352210 668844			5




# MONTAGES MER

## SPECIAL BATEAU

### BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO


Montage : spécial sparidés (daurade, pagre, sar...) - Appâts : languette de calamar, coques, chipirons, fleurette de sardine - Conseil : utiliser un plomb œuf de couleur (blanc, jaune...) de 80g à 220g en fonction du courant - Longueur 160cm - 3 empiles en fluorocarbène de 50cm - Disponible en hameçon N°6 et 4



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18233X50N6	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 3X50 N6	3 352210 668080			5
STSAK18233X50N4	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 3X50 N4	3 352210 668097			5
<b>NEW</b> STSAK18233X50N2	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 3X50 N2	3 352210 709073			5

### BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO


Montage : spécial gadidés (merlan, tcaud, cabillaud...) - Appâts : languette de calamar, chipirons, fleurette de maquereau ou de sardine - Conseil : utiliser un plomb œuf de couleur (blanc, jaune...) de 110g à 220g en fonction du courant - Longueur 115cm - 3 empiles en fluorocarbène de 35cm - Disponible en hameçon N°4 et 2



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18243X35N4	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO 3X35 N4	3 352210 668103			5
STSAK18243X35N2	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO 3X35 N2	3 352210 668110			5

### BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO

Montage : spécial sparidés (daurade, pagre, sar...) - Appâts : languette de calamar, coque, chipirons, fleurette de sardine - Conseil : utiliser un plomb œuf de couleur (blanc, jaune...) de 80g à 220g en fonction du courant - Longueur 160cm - 3 empiles en fluorocarbène de 30cm - Disponible en hameçon N°6, 4, 2, 1 et 1/0




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18253X30N6	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO 3X30 N6	3 352210 668127			5
STSAK18253X30N4	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO 3X30 N4	3 352210 668134			5

STSAK18253X30N2	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO 3X30 N2	3 352210 668141			5
STSAK18253X30N1	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO 3X30 N1	3 352210 668158			5
STSAK18253X30N1/0	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO 3X30 N1/0	3 352210 668165			5

### BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL POISSON DE ROCHE / FLUORO


Montage : spécial poisson de roche (girelle, rascasse, serran...) - Appâts : vers, languette de calamar - Conseil : utiliser un plomb œuf de couleur (blanc, jaune...) de 60g à 200g en fonction de la profondeur et du courant - Longueur 65cm - 3 empiles en fluorocarbène de 18cm - Disponible en hameçon N°10 et 8



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18263X18N10	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL POISSON DE ROCHE / FLUORO 3X18 N10	3 352210 668172			5
STSAK18263X18N8	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL POISSON DE ROCHE / FLUORO 3X18 N8	3 352210 668189			5

### BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO


Montage : spécial sparidés (daurade, pagre, sar...) - Appâts : vers côtiers, petite languette de calamar, chipiron, coque, - Conseil : utiliser un plomb œuf de couleur (blanc, jaune...) de 80g à 220g en fonction du courant - Longueur 160cm - 3 empiles en fluorocarbène de 50cm - Disponible en hameçon N°8



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18273X50N8	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO 3X50 N8	3 352210 668196			5
<b>NEW</b> STSAK18273X50N6	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO 3X50 N6	3 352210 709080			5

### BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO


Montage : Spécial gros poissons (congre, raie, maigre, bar...) - Appâts : sardine entière, filet de maquereau, encornet entier - Conseil : utiliser un plomb lourd pour caler le bas de ligne (120g-220g) - Longueur 60+120cm - 1 empile en fluorocarbène de 120cm - Disponible en hameçon N°4/0



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18281X180N4/0	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION TRAINARD SPECIAL GROS POISSON / FLUORO 1X180 N4/0	3 352210 668202			5

## BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO + OCTOPUS


Montage: Spécial gros poissons (congre, raie, maigre, bar...) - Appâts: sardine entière, filet de maquereau, encornet entier - Conseil: utiliser un plomb lourd pour caler le bas de ligne (120g-220g) - Longueur 60+120cm - 1 empile en fluorocarbène de 120cm - Disponible en hameçon N°4/0



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18291X180N4/0	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION TRAINARD SPECIAL GROS POISSON / FLUORO 1X180 N4/0 AVEC OCTOPUS	3 552210 668219			5

## BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO

Montage: spécial poissons d'hiver (merlan, limande...) - Appâts: vers côtiers, petits coquillages, fleurette de maquereau ou de sardine - Conseil: utiliser un plomb débrayable de 120g à 150g - Longueur 100cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles: 35/100 - 3 empiles en fluorocarbène de 35cm - Hameçon N°2




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> STSAK18323X35N4	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO 3X35 N4	3 552210 709103			5
STSAK18323X35N2	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO 3X35 N2	3 552210 668257			5

## SPECIAL SURFCASTING

### BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL BAR / FLUORO


Montage: spécial pour la pêche du bar au vers - Appâts: tous les vers côtiers - Conseil: Réserver les plus petits vers pour l'empile haute. Sa perle flottante donnera vie à votre appât - Longueur 180cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles: 35/100 - 3 empiles en fluorocarbène de 70cm - Hameçon N°2



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18303X70N2	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL BAR / FLUORO 3X70 N2	3 552210 668226			5
STSAK18302X150N1/0	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL BAR / FLUORO 2X150 N1/0	3 552210 668233			5

### BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL POISSON PLAT / FLUORO


Montage: spécial poissons plats (carrelet, sole, limande, flet...) - Appâts: vers côtiers, petits coquillages, fleurette de maquereau ou de sardine - Conseil: Utiliser un plomb débrayable de 150g - Longueur 130cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles: 30/100 - 3 empiles en fluorocarbène de 50cm - Hameçon N°4



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> STSAK18333X50N6	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL POISSON PLAT / FLUORO 3X50 N6	3 552210 709110			5
STSAK18333X50N4	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL POISSON PLAT / FLUORO 3X50 N4	3 552210 668264			5

### BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL ROYALE / FLUORO


Montage: spécial pour la pêche de la daurade et des sparides - Appâts: tous les vers côtiers, petits coquillages, crabes et bibis - Conseil: Utiliser un plomb de 120 à 150g pour assurer l'auto ferrage des grosses pièces - Longueur 180cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles: 35/100 - 2 empiles en fluorocarbène de 150cm - Hameçon N°1



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> STSAK18312X150N2	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL ROYALE / FLUORO 2X150 N2	3 552210 709097			5
STSAK18312X150N1	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL ROYALE / FLUORO 2X150 N1	3 552210 668240			5

### BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO


Montage: spécial sparides (daurade, sar, marbré...) - Appâts: vers côtiers, petits coquillages - Conseil: Utiliser un plomb de 100 à 120g pour faire travailler vos appâts - Longueur 180cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles: 25/100 - 2 empiles en fluorocarbène de 150cm - Hameçon N°6



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18342X150N6	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO 2X150 N6	3 552210 668271			5
<b>NEW</b> STSAK18342X150N4	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO 2X150 N4	3 552210 709127			5

## BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL MULET / FLUORO


Montage : spécial mulot et pêche fine de bordure - Appâts: Escher 1 à 3 vers demi dures par hameçon enfilé à l'aiguille - Conseil: Utiliser un plomb entre 60 et 100g pour assurer la discrétion - Longueur 180cm - Corps de ligne 40/100 - Empiles: 20/100 - 3 empiles en fluorocarbonate de 70cm - Hameçon N°8



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18353X70N8	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL MULET / FLUORO 3X70 N8	3 552210 668288			5

## BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL SURFACE / FLUORO


Montage : spécial poissons de surface (orphie, maquereau, chinchard, bogue, mulot...) - Appâts: vers côtiers, fleurette de maquereau ou de sardine - Conseil: Utiliser un plomb libre compris entre 100g et 120g pour faire travailler votre montage - Longueur 180cm - Corps de ligne 45/100 - Empiles: 22/100 - 2 empiles en fluorocarbonate de 200cm - Hameçon N°6



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18362X200N6	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL SURFACE / FLUORO 2X200 N6	3 552210 668295			5

## BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO


Montage : spécial poissons trophée - Appâts: gros vers, encornet entier, sardine - Conseil: Utiliser un plomb type pyramide de 150g à 170g pour contrôler la dérive. Ficeler votre appât pour augmenter sa tenue au lancer - Longueur 80+150cm - Corps de ligne 60/100 - Empiles: 50/100 - 1 empile en fluorocarbonate de 150cm - Hameçon N°2/0



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18371X150N2/0	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO 1X150 N2/0	3 552210 668301			5

## BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO + OCTOPUS


Montage : spécial poissons trophée - Appâts: encornet entier, lamelle de seiche - Conseil: Utiliser un plomb débrayable de 150g ou un plomb pyramide de 170g à 200g pour ne pas dériver - Longueur 80+150cm - Corps de ligne 60/100 - Empiles: 50/100 - 1 empile en fluorocarbonate de 150cm - Hameçon N°4/0



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18381X150N4/0	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO 1X150 N4/0 AVEC OCTOPUS	3 552210 668318			5

## BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL LONGUE DISTANCE / FLUORO

Montage : spécial distance, 1 longue empile pour les beaux poissons - Appâts: tous les vers côtiers, petits coquillages et petits céphalopodes - Conseil: Utiliser un plomb pyramide ou un grappin débrayable de 150g à 170g - Longueur 130cm - Corps de ligne 60/100 - Empiles: 35/100 - 1 empile en fluorocarbonate de 120cm - Hameçon N°1/0



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18391EN1/0	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL LONGUE DISTANCE / FLUORO 1 EMPILE N1/0	3 552210 668325			5
STSAK18392EN1	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL LONGUE DISTANCE / FLUORO 2 EMPILES N1	3 552210 668332			5
STSAK18393EN2	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL LONGUE DISTANCE / FLUORO 3 EMPILES N2	3 552210 668349			5

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

### AGRAFES

#### AMERICAN SNAP ST-S-2004

Agrafes rapides nickelées - Ultra polyvalente



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1030N118KG	AGRAFE AMERICAN SNAP ST-S-2004 N1 18KG X15	3 552210 478238			5
STSAK1030N225KG	AGRAFE AMERICAN SNAP ST-S-2004 N2 25KG X15	3 552210 478245			5
STSAK1030N330KG	AGRAFE AMERICAN SNAP ST-S-2004 N3 30KG X15	3 552210 478252			5
STSAK1030N435KG	AGRAFE AMERICAN SNAP ST-S-2004 N4 35KG X15	3 552210 478269			5

#### JAPAN SNAP ST-S-9247

Agrafes japonaises en inox - Idéal pour la réalisation des montages Tataki



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1953N2	AGRAFE JAPAN SNAP ST-S-9247 N2 X15	3 552210 706669			5



**NEW****HANGING SNAP ST-S-2032**

Agrafes rapides nickelées - Pour accrocher les plombs sur les montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1033N214KG	AGRAFE HANGING SNAP ST-S-2032 N2 14KG X8	3 552210 478351			5
STSAB1033N318KG	AGRAFE HANGING SNAP ST-S-2032 N3 18KG X8	3 552210 478368			5
STSAB1033N423KG	AGRAFE HANGING SNAP ST-S-2032 N4 23KG X8	3 552210 478375			5
STSAB1033N528KG	AGRAFE HANGING SNAP ST-S-2032 N5 28KG X8	3 552210 478382			5

**HANGING SNAP W/ BAIT CLIP ST-S-2024**

Agrafes rapides nickelées - Pour accrocher les plombs sur les montages + accroche appâts



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1032N214KG	AGRAFE HANGING SNAP W/ BAIT CLIP ST-S-2024 N2 14KG X8	3 552210 478313			5
STSAB1032N318KG	AGRAFE HANGING SNAP W/ BAIT CLIP ST-S-2024 N3 18KG X8	3 552210 478320			5
STSAB1032N423KG	AGRAFE HANGING SNAP W/ BAIT CLIP ST-S-2024 N4 23KG X8	3 552210 478337			5
STSAB1032N528KG	AGRAFE HANGING SNAP W/ BAIT CLIP ST-S-2024 N5 28KG X8	3 552210 478344			5

**ACCROCHE PLOMB ST-S-9020**

Agrafes munies d'une gaine thermo-rétractable noire. Ultra pratiques pour changer de montages ou de plombs en quelques secondes. 3 tailles disponibles : S, M et L. Vendues en pochette de 8 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1344S	AGRAFE ACCROCHE PLOMB + GAINÉ THERMO NOIRE ST-S-9020 S X8	3 552210 592521			5
STSAG1344M	AGRAFE ACCROCHE PLOMB + GAINÉ THERMO NOIRE ST-S-9020 M X8	3 552210 592538			5
STSAG1344L	AGRAFE ACCROCHE PLOMB + GAINÉ THERMO NOIRE ST-S-9020 L X8	3 552210 592545			5

**ACCROCHE PLOMB ST-S-9089**

Agrafes munies d'une gaine thermo-rétractable transparente pour un maximum de discrétion. Ultra pratiques pour changer de montages ou de plombs en quelques secondes. Disponible en taille M. Vendues en pochette de 6 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1345M	AGRAFE ACCROCHE PLOMB + GAINÉ THERMO ST-S-9089 M X6	3 552210 592552			5

**ROLLING WITH ROUND BACK SNAP ST-S-9040**

Emerillons rolling munis d'une agrafe rapide. Idéals pour modifier le grammage du plombs en quelques secondes. Disponible en taille M. Vendues en pochette de 6 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL1933M35KG	AGRAFE ROLLING WITH ROUND BACK SNAP ST-S-9040 M 35KG X6	3 552210 709035			5

**PLASTIC BAIT CLIP + TUBE ST-S-2301**

Accroches appâts en plastique transparent permettant le maintien de vos esches le long du corps de ligne - Evitent les emmêlements et offrent un gain de distance lors des lancers - Disponible en taille L - Vendues en pochette de 5 pièces



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL1948L	AGRAFE PLASTIC BAIT CLIP + TUBE ST-S-2301 L X5	3 552210 705914			5

**IMPACT BAIT CLIP**

Système d'accroche appâts permettant de libérer à coup sûr l'hameçon du montage lors de l'impact - Se fixe au-dessus du plombs - Vendues en pochette de 10 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK1947G	AGRAFE IMPACT BAIT CLIP GRIS X6	3 552210 704764			5

**SQUID SNAP + BEADS ST-S-6933**

Perles transparentes munies d'une agrafe. Idéales pour fixer les Squids Oppai et Big Mamma aux montages Tataki et ce, en toute discrétion! Vendues en pochette de 6 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1346M	AGRAFE SQUID SNAP + PERLE TRANSPARENTE ST-S-6933 M X6	3 552210 592569			5

**SQUID SNAP + ROLLING ST-S-6934**

Emerillons rolling munis d'une agrafe. Idéales pour fixer les Squids Oppai et Big Mamma aux montages Tataki! Vendues en pochette de 6 pièces.




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1347M	AGRAFE SQUID SNAP + EMERILLON ROLLING S-6934 M X6	3 552210 592576			5

## EMERILLONS

### ROLLING SWIVEL ST-S-1001

Emerillons rolling anodisés noir - Ultra polyvalent sur tous les montages mer



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1034N2/075KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N2/0 75KG X6	3 552210 478481			5
STSAB1034N1/060KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N1/0 60KG X8	3 552210 478474			5
STSAB1034N147KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N1 47KG X10	3 552210 478467			5
STSAB1034N243KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N2 43KG X10	3 552210 478450			5
STSAB1034N435KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N4 35KG X15	3 552210 478443			5
STSAB1034N627KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N6 27KG X20	3 552210 478436			5
STSAB1034N819KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N8 19KG X20	3 552210 478429			5
STSAB1034N1014KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N10 14KG X20	3 552210 478412			5
STSAB1034N129KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N12 9KG X20	3 552210 478405			5
STSAB1034N144KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N14 4KG X20	3 552210 478399			5

### DOUBLE ROLLING SWIVEL ST-S-1045

NEW

Emerillons double rolling anodisés noir - Permet la réalisation des montages surfcasting - Ecartent les empiles et évitent les vrillages




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL1934N819KG	EMERILLON DOUBLE ROLLING SWIVEL ST-S-1045 N8 19KG X8	3 552210 708953			5
STSAL1934N1014KG	EMERILLON DOUBLE ROLLING SWIVEL ST-S-1045 N10 14KG X8	3 552210 708960			5
STSAL1934N129KG	EMERILLON DOUBLE ROLLING SWIVEL ST-S-1045 N12 9KG X8	3 552210 708977			5
STSAL1934N144KG	EMERILLON DOUBLE ROLLING SWIVEL ST-S-1045 N14 4KG X8	3 552210 708984			5

### TRIPLE ROLLING SWIVEL ST-S-1046

NEW

Emerillons triples rolling anodisés noir - Permet la réalisation des montages surfcasting - Ecartent les empiles et évitent les vrillages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL1935N819KG	EMERILLON TRIPLE ROLLING SWIVEL ST-S-1046 N8 19KG X6	3 552210 709091			5
STSAL1935N1014KG	EMERILLON TRIPLE ROLLING SWIVEL ST-S-1046 N10 14KG X6	3 552210 709004			5
STSAL1935N129KG	EMERILLON TRIPLE ROLLING SWIVEL ST-S-1046 N12 9KG X6	3 552210 709011			5
STSAL1935N144KG	EMERILLON TRIPLE ROLLING SWIVEL ST-S-1046 N14 4KG X6	3 552210 709028			5

### ROLLING DIAMOND ST-S-1003

Emerillon rolling anodisé noir - Les œillets en forme de diamants évitent aux noeuds de glisser et permettent au montage de rester en ligne



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1036N622KG	EMERILLON ROLLING DIAMOND ST-S-1003 N6 22KG X20	3 552210 478597			5
STSAB1036N814KG	EMERILLON ROLLING DIAMOND ST-S-1003 N8 14KG X20	3 552210 478580			5
STSAB1036N109KG	EMERILLON ROLLING DIAMOND ST-S-1003 N10 9KG X20	3 552210 478573			5
STSAB1036N127KG	EMERILLON ROLLING DIAMOND ST-S-1003 N12 7KG X20	3 552210 478566			5
STSAB1036N144KG	EMERILLON ROLLING DIAMOND ST-S-1003 N14 4KG X20	3 552210 478559			5

### ROLLING CASCADE ST-S-9128

Emerillon rolling anodisé noir muni d'un accroche appât - Spécial pour montages longue distance - S'utilise sur le corps de ligne entre deux perles



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAJ1732N6	EMERILLON ROLLING CASCADE ST-S-9128 N6 22KG X6	3 552210 664877			5

### ROLLING W/ HOLE ST-S-0001

Emerillon rolling anodisé noir - Spécial pour montage fin - S'utilise sur le corps de ligne entre deux perles



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1039N12L	EMERILLON ROLLING W/ HOLE ST-S-0001 N12 L X10	3 552210 478726			5
STSAB1039N14M	EMERILLON ROLLING W/ HOLE ST-S-0001 N14 M X10	3 552210 478719			5
STSAB1039N16S	EMERILLON ROLLING W/ HOLE ST-S-0001 N16 S X10	3 552210 478702			5

## EMERILLONS ROTATIFS

### PLASTIC HEAD ROLLING ST-S-5012T

NEW

Perles surmontées d'un émerillon rolling - Permet la réalisation d'empiles sur le corps de ligne entre deux perles - Spécial pour montage fin



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL1954S	EMERILLON ROTATIF PLASTIC HEAD ROLLING ST-S-5012T S X6 - RED	3 552210 706492			5
STSAL1954M	EMERILLON ROTATIF PLASTIC HEAD ROLLING ST-S-5012T M X6 - WHITE	3 552210 706676			5
STSAL1954L	EMERILLON ROTATIF PLASTIC HEAD ROLLING ST-S-5012T L X6 - YELLOW	3 552210 706683			5

## CROSSLINE W/ ROLLING ST-S-1025

Emerillon rotatif anodisé noir - Monté sur tube métal - Destiné aux montages en potence



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1042N51.0MM	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE W/ ROLLING ST-S-1025 N5 1.0MM X4	3 352210 478832			5
STSAB1042N70.8MM	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE W/ ROLLING ST-S-1025 N7 0.8MM X4	3 352210 478825			5
STSAB1042N100.6MM	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE W/ ROLLING ST-S-1025 N10 0.6MM X4	3 352210 478818			5

## CROSSLINE W/ BEADS ST-S-1026

Emerillon rotatif anodisé noir monté entre 2 perles phosphorescentes percées et soudées - Destiné aux montages en potence - Permet également de réaliser les montages coulissants



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1043S	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE W/ BEADS ST-S-1026 S X6	3 352210 478849			5
STSAB1043M	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE W/ BEADS ST-S-1026 M X6	3 352210 478856			5

## TRIPLE SWIVEL W/ BEADS ST-S-1706

Emerillon rotatif anodisé noir - Monté sur perles rouges - Destiné aux montages en potence



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB10446X827KG	EMERILLON ROTATIF TRIPLE SWIVEL W/ BEADS ST-S-1706 6X8 27KG X4	3 352210 478894			5
STSAB10448X1020KG	EMERILLON ROTATIF TRIPLE SWIVEL W/ BEADS ST-S-1706 8X10 20KG X4	3 352210 478887			5
STSAB104410X1216K	EMERILLON ROTATIF TRIPLE SWIVEL W/ BEADS ST-S-1706 10X12 16KG X6	3 352210 478870			5
STSAB104412X1414K	EMERILLON ROTATIF TRIPLE SWIVEL W/ BEADS ST-S-1706 12X14 14KG X6	3 352210 478863			5

## TRIPLE ROLLING W/ BEADS ST-S-1027

Emerillon rotatif anodisé noir - Monté sur perles phospho - Destiné aux montages en potence



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB10453X435KG	EMERILLON ROTATIF TRIPLE ROLLING W/ BEADS ST-S-1027 3X4 35KG X2	3 352210 478931			5
STSAB10455X630KG	EMERILLON ROTATIF TRIPLE ROLLING W/ BEADS ST-S-1027 5X6 30KG X2	3 352210 478924			5
STSAB10457X819KG	EMERILLON ROTATIF TRIPLE ROLLING W/ BEADS ST-S-1027 7X8 19KG X3	3 352210 478917			5
STSAB104510X129KG	EMERILLON ROTATIF TRIPLE ROLLING W/ BEADS ST-S-1027 10X12 9KG X3	3 352210 478900			5

## CROSSLINE CRANE SWIVEL ST-S-1055

Emerillon rotatif anodisé noir - Monté sur tube métal - Destiné aux montages en potence pour les pêches fortes



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1046N1/060KG	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE CRANE SWIVEL ST-S-1055 N1/0 60KG X2	3 352210 478986			5
STSAB1046N147KG	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE CRANE SWIVEL ST-S-1055 N1 47KG X4	3 352210 478979			5
STSAB1046N243KG	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE CRANE SWIVEL ST-S-1055 N2 43KG X4	3 352210 478962			5
STSAB1046N435KG	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE CRANE SWIVEL ST-S-1055 N4 35KG X4	3 352210 478955			5

## T-SHAPE SWIVEL ST-S-6024

Coulisseau avec rolling anodisé noir - Destiné aux montages en potence



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1047N627KG	EMERILLON ROTATIF T-SHAPE SWIVEL ST-S-6024 N6 27KG X4	3 352210 479006			5

## BEADS W/ ROLLING ST-S-6085

Perle noire emerillonée avec rolling anodisé noir - Destiné aux montages en potence



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1048S	EMERILLON ROTATIF BEADS W/ ROLLING ST-S-6085 S X6	3 352210 479013			5
STSAB1048L	EMERILLON ROTATIF BEADS W/ ROLLING ST-S-6085 L X6	3 352210 479020			5

## EMERILLONS AGRAFES

### TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056

Emerillon avec agrafe italienne anodisé noir - Evite le vrillage des montages




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAJ1887-010055KG	EMERILLON AGRAFE TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056 BN N1/0 55KG X6	3 352210 670762			5
STSAJ1887-000145KG	EMERILLON AGRAFE TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056 BN N1 45KG X6	3 352210 670779			5
STSAJ1887-000230KG	EMERILLON AGRAFE TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056 BN N2 30KG X8	3 352210 670786			5
STSAJ1887-000418KG	EMERILLON AGRAFE TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056 BN N4 18KG X8	3 352210 670793			5
STSAJ1887-000612KG	EMERILLON AGRAFE TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056 BN N6 12KG X8	3 352210 670809			5



## ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043


Emerillon agrafe anodisé noir - Idéal pour accrocher rapidement les plombs sans ouvrir l'agrafe



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1049N1/060KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N1/0 60KG X4	3 552210 479082			5
STSAB1049N243KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N2 43KG X4	3 552210 479075			5
STSAB1049N435KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N4 35KG X4	3 552210 479068			5
STSAB1049N627KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N6 27KG X4	3 552210 479051			5
STSAB1049N819KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N8 19KG X4	3 552210 479044			5
STSAB1049N1014KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N10 14KG X4	3 552210 479037			5

## Q-SHAPED W/ SWING SNAP ST-S-2018

Emerillon agrafe anodisé noir - Idéal pour clipser aisément les emplies



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1050N8	EMERILLON AGRAFE Q-SHAPED W/ SWING SNAP ST-S-2018 N8 X6	3 552210 479105			5
STSAB1050N10	EMERILLON AGRAFE Q-SHAPED W/ SWING SNAP ST-S-2018 N10 X8	3 552210 479099			5

## ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003

Emerillon agrafe anodisé noir - Ultra polyvalent



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1051N1/040KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N1/0 40KG X4	3 552210 479174			5
STSAB1051N140KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N1 40KG X6	3 552210 479167			5
STSAB1051N235KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N2 35KG X6	3 552210 479150			5
STSAB1051N428KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N4 28KG X8	3 552210 479143			5
STSAB1051N620KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N6 20KG X10	3 552210 479136			5
STSAB1051N812KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N8 12KG X10	3 552210 479129			5
STSAB1051N1012KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N10 12KG X10	3 552210 479112			5

## ROLLING W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3005

Emerillon rolling muni d'une agrafe «Coastlock» - Anodisé noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1052N1/045KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COAST-LOCK SNAP ST-S-3005 N1/0 45KG X4	3 552210 479242			5
STSAB1052N145KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COAST-LOCK SNAP ST-S-3005 N1 45KG X6	3 552210 479235			5
STSAB1052N235KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COAST-LOCK SNAP ST-S-3005 N2 35KG X6	3 552210 479228			5
STSAB1052N422KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COAST-LOCK SNAP ST-S-3005 N4 22KG X8	3 552210 479211			5
STSAB1052N614KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COAST-LOCK SNAP ST-S-3005 N6 14KG X10	3 552210 479204			5
STSAB1052N88KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COAST-LOCK SNAP ST-S-3005 N8 8KG X10	3 552210 479198			5
STSAB1052N108KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COAST-LOCK SNAP ST-S-3005 N10 8KG X10	3 552210 479181			5

## ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006

Emerillon rolling muni d'une agrafe «Insurance» ultra renforcée - Anodisé noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1053N155KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N1 55KG X6	3 552210 479303			5
STSAB1053N240KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N2 40KG X6	3 552210 479297			5
STSAB1053N430KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N4 30KG X8	3 552210 479280			5
STSAB1053N615KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N6 15KG X10	3 552210 479273			5
STSAB1053N810KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N8 10KG X10	3 552210 479266			5
STSAB1053N1010KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N10 10KG X10	3 552210 479259			5



## ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007

Emerillon rolling muni d'une agrafe «Offset» - Anodisé noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1054N235KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007 N2 35KG X6	3 552210 479365			5
STSAB1054N428KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007 N4 28KG X6	3 552210 479358			5
STSAB1054N611KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007 N6 11KG X8	3 552210 479341			5
STSAB1054N87KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007 N8 7KG X8	3 552210 479334			5
STSAB1054N107KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007 N10 7KG X8	3 552210 479327			5

## ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017

Emerillon rolling muni d'une agrafe rapide pour accrocher les plombs - Anodisé noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1055N223KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017 N2 23KG X6	3 552210 479433			5
STSAB1055N418KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017 N4 18KG X6	3 552210 479426			5
STSAB1055N614KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017 N6 14KG X6	3 552210 479419			5
STSAB1055N810KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017 N8 10KG X6	3 552210 479402			5
STSAB1055N105KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017 N10 5KG X6	3 552210 479396			5

## ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001

Emerillon rolling muni d'une agrafe «Safety» - Anodisé noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAC1123N213KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001 N2 13KG X6	3 552210 482426			5
STSAC1123N49KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001 N4 9KG X8	3 552210 482419			5
STSAC1123N67KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001 N6 7KG X10	3 552210 482402			5
STSAC1123N85KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001 N8 5KG X10	3 552210 482396			5
STSAC1123N105KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001 N10 5KG X10	3 552210 482389			5

## BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807

Emerillon anodisé noir monté sur roulement à billes muni d'une agrafe «Coastlock» - Idéal pour les pêches en traine



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1056N18KG	EMERILLON AGRAFE BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807 N1 8KG X2	3 552210 479495			5
STSAB1056N222KG	EMERILLON AGRAFE BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807 N2 22KG X2	3 552210 479488			5
STSAB1056N335KG	EMERILLON AGRAFE BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807 N3 35KG X2	3 552210 479471			5
STSAB1056N445KG	EMERILLON AGRAFE BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807 N4 45KG X1	3 552210 479464			5
STSAB1056N555KG	EMERILLON AGRAFE BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807 N5 55KG X1	3 552210 479457			5
STSAB1056N670KG	EMERILLON AGRAFE BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807 N6 70KG X1	3 552210 479440			5

## SLEEVES

### BRASS TUBE ST-S-6007

Sleeve en laiton permettant de sertir les montages - Idéal pour l'acier et le nylon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB10570.60	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 0.60 X40	3 552210 479501			5
STSAB10570.80	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 0.80 X40	3 552210 479518			5
STSAB10571.00	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 1.00 X40	3 552210 479525			5
STSAB10571.20	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 1.20 X40	3 552210 479532			5
STSAB10571.40	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 1.40 X40	3 552210 479549			5
STSAB10571.60	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 1.60 X40	3 552210 479556			5
STSAB10571.80	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 1.80 X40	3 552210 479563			5
STSAB10572.00	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 2.00 X40	3 552210 479570			5

### DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020

Sleeve double en laiton permettant de sertir les montages - Idéal pour les nylons de gros diamètres



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB10580.8X1.78	SLEEVE DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 0.8X1.78 X10	3 552210 479587			5
STSAB10581.0X2.28	SLEEVE DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 1.0X2.28 X10	3 552210 479594			5

STSAB10581.5X3.210	SLEEVE DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 1.5X3.2 10 X10	3 352210 479600			5
STSAB10581.8X3.810	SLEEVE DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 1.8X3.8 10 X10	3 352210 479617			5
STSAB10582.1X4.410	SLEEVE DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 2.1X4.4 10 X8	3 352210 479624			5
STSAB10582.6X5.510	SLEEVE DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 2.6X5.5 10 X8	3 352210 479631			5

## SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029

NEW

Sleeve ovale en aluminium permettant de sertir facilement les monofilaments et les fluoro-carbone



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL19551.0X2.0	SLEEVE SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029 1,0X2,0X10 X20	3 352210 707550			5
STSAL19551.2X2.4	SLEEVE SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029 1,2X2,4X10 X20	3 352210 707567			5
STSAL19551.4X2.8	SLEEVE SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029 1,4X2,8X10 X20	3 352210 707574			5
STSAL19551.6X3.2	SLEEVE SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029 1,6X3,2X10 X20	3 352210 707581			5
STSAL19551.8X3.6	SLEEVE SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029 1,8X3,6X10 X20	3 352210 707598			5
STSAL19552.0X4.0	SLEEVE SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029 2,0X4,0X18 X20	3 352210 707604			5

## SLEEVE ALUMINIUM DOUBLE ST-S-6062

NEW

Sleeve double en aluminium permettant de sertir facilement les monofilaments et les fluoro-carbone de gros diamètres



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL19562.2X4.5	SLEEVE SLEEVE ALUMINIUM DOUBLE ST-S-6062 2,2X4,5X15 X12	3 352210 707611			5
STSAL19562.5X5.2	SLEEVE SLEEVE ALUMINIUM DOUBLE ST-S-6062 2,5X5,2X15 X12	3 352210 707628			5

## ANNEAUX SOUDES

### SOLID RING ST-S-6009

Anneaux soudés - Disponible en 4 tailles - Permet le montage des Assist Hook pour le jig



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1060N14.8MM	ANNEAU SOUDE SOLID RING ST-S-6009 N1 4.8MM X15	3 352210 479716			5
STSAB1060N25.8MM	ANNEAU SOUDE SOLID RING ST-S-6009 N2 5.8MM X15	3 352210 479723			5
STSAB1060N36.0MM	ANNEAU SOUDE SOLID RING ST-S-6009 N3 6.0MM X15	3 352210 479730			5
STSAB1060N47.0MM	ANNEAU SOUDE SOLID RING ST-S-6009 N4 7.0MM X15	3 352210 479747			5

## POWER SOLID RING ST-S-6089

NEW

Anneaux forgés en inox - Ultra résistant - Résistant à la corrosion - Permet le montage des Assist Hook pour le jig



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL195764440	ANNEAU SOUDE POWER SOLID RING ST-S-6089 440LBS X6	3 352210 707512			5
STSAL195776550	ANNEAU SOUDE POWER SOLID RING ST-S-6089 550LBS X6	3 352210 707529			5
STSAL195795660	ANNEAU SOUDE POWER SOLID RING ST-S-6089 660LBS X6	3 352210 707536			5
STSAL1957106770	ANNEAU SOUDE POWER SOLID RING ST-S-6089 770LBS X6	3 352210 707543			5

## COULISSEAUX

### AMERICAN FISH FINDER ST-S-4027

Coulisseau muni d'une agrafe rapide nickelée - Pour les pêches fortes



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1063L	COULISSEAU AMERICAN FISH FINDER ST-S-4027 L X5	3 352210 479808			5

### ROUND FISH FINDER ST-S-5010

Perle coulisseau émerillonnée - Disponible en 3 tailles - Pour confectionner des bas de lignes en pêche du bord et pêche à soutenir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1065S	COULISSEAU ROUND FISH FINDER ST-S-5010 S X6	3 352210 479822			5
STSAB1065M	COULISSEAU ROUND FISH FINDER ST-S-5010 M X6	3 352210 479839			5
STSAB1065L	COULISSEAU ROUND FISH FINDER ST-S-5010 L X6	3 352210 479846			5

### SLIDING FISH FINDER ST-S-6063

Anti tangle permettant la réalisation de montages coulissants - Destiné au pêche du bord ou à soutenir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB106630MM	COULISSEAU SLIDING FISH FINDER ST-S-6063 30MM X2	3 352210 479853			5



## COULISSEUX SPECIAL PECHEES FORTES ST-S-4033

Emerillons rolling à agrafe montés sur un tube coulissant autorisant un nylon de 150/100 maximum. Pour les pêches fortes du bord comme en bateau. Disponibles en taille L. Vendues en pochette de 2 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1348L	COULISSEAU COULISSEUX SPECIAL PECHEES FORTES ST-S-4033 L X2	3 552210 592583			5

## URFE

### URFE + PERLES PHOSPHO + ROLLING ST-S-9343

Les agrafes Urfe permettent de réaliser facilement des empiles basses de type trainard et de changer de plombs rapidement. Disponibles en 7cm sur un fil inox de 0.82mm. Vendus en pochette de 2 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG13517CM	URFE + PERLES PHOSPHO SPECIAL TRAINARD ST-S-9343 7CM X2	3 552210 592637			5

## STOP FLOAT

### STOP FLOAT ROUND ST-S-5003

Stop float de forme ronde - Coloris noir - Excellente tenue sur le fil - Disponible en 4 tailles - Indispensable pour la réalisation des montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA1070SS	STOP FLOAT ROUND ST-S-5003 SS 1X9	3 552210 479921			5
STSA1070S	STOP FLOAT ROUND ST-S-5003 S 1X9	3 552210 479938			5
STSA1070M	STOP FLOAT ROUND ST-S-5003 M 1X9	3 552210 479945			5
STSA1070L	STOP FLOAT ROUND ST-S-5003 L 1X9	3 552210 479952			5

### STOP FLOAT STICK ST-S-5004

Stop float de forme oblongue - Color noir - Excellente tenue sur le fil - Disponible en 4 tailles - Indispensable pour la réalisation des montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA1069SS	STOP FLOAT STICK ST-S-5004 SS 1X9	3 552210 479884			5
STSA1069S	STOP FLOAT STICK ST-S-5004 S 1X9	3 552210 479891			5
STSA1069M	STOP FLOAT STICK ST-S-5004 M 1X9	3 552210 479907			5
STSA1069L	STOP FLOAT STICK ST-S-5004 L 1X9	3 552210 479914			5

## STOP FLOAT STICK ST-S-5018

Stop float de forme oblongue  
- Coloris jaune, vert et rouge  
- Excellente tenue sur le fil - Indispensable pour la réalisation des montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA1071MMULTI	STOP FLOAT STICK ST-S-5018 M MULTI 1X9	3 552210 479969			5

### STOP FLOAT + PERLES PHOSPHO + ROLLING ST-S-5016

Emerillon rolling placé entre 2 perles phosphorescentes et 2 stop float de forme grain de riz - Idéal pour fixer les empiles sur le corps de ligne. Disponibles en 3 tailles : S, M et L - Pour des corps de ligne entre 35 et 60/100 - Vendus par 4 pièces



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA1349S	STOP FLOAT + PERLES PHOSPHO + ROLLING ST-S-5016 S X4	3 552210 592590			5
STSA1349M	STOP FLOAT + PERLES PHOSPHO + ROLLING ST-S-5016 M X4	3 552210 589453			5
STSA1349L	STOP FLOAT + PERLES PHOSPHO + ROLLING ST-S-5016 L X4	3 552210 592606			5

### STOP FLOAT + PERLES VERRE + ROLLING ST-S-5017

Emerillon rolling placé entre 2 perles en verre et 2 stop float en forme de stick - Idéal pour fixer les empiles sur le corps de ligne. Disponibles en 3 tailles : S, M et L - Pour des corps de ligne entre 35 et 60/100 - Vendus par 4 pièces



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA1350S	STOP FLOAT + PERLES VERRE + ROLLING ST-S-5017 S X4	3 552210 592613			5
STSA1350M	STOP FLOAT + PERLES VERRE + ROLLING ST-S-5017 M X4	3 552210 589460			5
STSA1350L	STOP FLOAT + PERLES VERRE + ROLLING ST-S-5017 L X4	3 552210 592620			5

## PERLES DURES

### PERLES RONDES DURES

Perles rondes dures pour rendre les bas de ligne plus attractifs!



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAH1704N3RED	PERLES RONDES DURES ROUGES 3mm X60	3 552210 637536			5
STSAH1704N4RED	PERLES RONDES DURES ROUGES 4mm X40	3 552210 637543			5
STSAH1704N3GOLD	PERLES RONDES DURES DOREES 3mm X60	3 552210 637550			5
STSAH1704N4GOLD	PERLES RONDES DURES DOREES 4mm X40	3 552210 637567			5
STSAH1704N3RED/SIL	PERLES RONDES DURES ROUGE / ARGENT 3mm X42	3 552210 637710			5
STSAH1704N4RED/SIL	PERLES RONDES DURES ROUGE / ARGENT 4mm X32	3 552210 637727			5

## PERLES OVALES DURES PHOSPHO VERTES

Perles ovales dures phosphorescentes, idéales pour les pêches de nuit



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1705N2P-GREEN	PERLES OVALES DURES PHOSPHO VERTES 2mm X50	3 552210 637674			5
STSAH1705N3P-GREEN	PERLES OVALES DURES PHOSPHO VERTES 3mm X40	3 552210 637581			5
STSAH1705N4P-GREEN	PERLES OVALES DURES PHOSPHO VERTES 4mm X30	3 552210 637598			5
STSAH1705N5P-GREEN	PERLES OVALES DURES PHOSPHO VERTES 5mm X20	3 552210 637604			5

## PERLES OVALES DURES

Perles ovales dures pour rendre les bas de ligne plus attractifs!



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1706MWHITE	PERLES OVALES DURES BLANCHES 8x3,8mm X25	3 552210 637611			5
STSAH1706MPINK	PERLES OVALES DURES ROSES 8x3,8mm X25	3 552210 637628			5
STSAH1706MGOLD	PERLES OVALES DURES DORES 8x3,8mm X20	3 552210 637635			5
STSAH1706MSILVER	PERLES OVALES DURES ARGENTES 8x3,8mm X20	3 552210 637642			5
STSAH1706MRED	PERLES OVALES DURES ROUGES 8x3,8mm X20	3 552210 637659			5

## PERLES MUTI-FACETTES

Perles dures à facettes idéales pour augmenter l'attractivité de vos appâts



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1707N5CLEAR	PERLES MUTI-FACETTES TRANSPARENTES 5mm X25	3 552210 637666			5
STSAH1707N5PINK	PERLES MUTI-FACETTES ROSES 5mm X25	3 552210 637673			5
STSAH1707N5RED	PERLES MUTI-FACETTES ROUGES 5mm X25	3 552210 637680			5

## MICRO PERLES EN VERRE

NEW

Micro perles transparentes en verre, indispensables pour la réalisation des montages ultra discrets pour les pêches en surf-casting et en pêche à soutenir - Vendu en boîte plastique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1708N1CLEAR	MICRO PERLES EN VERRE 1,5X200PCS - TRANSPARENT	3 552210 705891			5
STSAH1708N1RED	MICRO PERLES EN VERRE 1,5X200PCS - ROUGE	3 552210 705907			5

## PERLES ROTATIVES

### PERLES OVALES ROTATIVES

Perles ovales rotatives percées horizontalement et verticalement. Idéales pour les montages en surf-casting et en pêche à soutenir. Taille M: 20.5/100 à 40.5/100 - Taille L: 28.5/100 à 47/100



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1710MCLEAR	PERLES OVALES ROTATIVES TRANSPARENTES M X17	3 552210 637734			5
STSAH1710LCLEAR	PERLES OVALES ROTATIVES TRANSPARENTES L X16	3 552210 637741			5

## PERLES FLOTTANTES

### PERLES FLOTTANTES RONDES BLANC

Perles rondes flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1882N6	PERLES FLOTTANTES RONDES BLANC 6mm X20	3 552210 670243			5
STSAK1882N8	PERLES FLOTTANTES RONDES BLANC 8mm X20	3 552210 670250			5

### PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO VERT

Perles rondes flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1883N6	PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO VERT 6mm X20	3 552210 670267			5
STSAK1883N8	PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO VERT 8mm X20	3 552210 670274			5

## PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO ROSE

Perles rondes flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1884N6	PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO ROSE 6mm X20	3 552210 670281			5
STSAK1884N8	PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO ROSE 8mm X20	3 552210 670298			5

## PERLES FLOTTANTES OVALES BLANC


Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1885N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES BLANC 5x10mm X20	3 552210 670304			5
STSAK1885N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES BLANC 7x15mm X20	3 552210 670311			5

## PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO JAUNE


Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1886N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO JAUNE 5x10mm X20	3 552210 670328			5
STSAK1886N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO JAUNE 7x15mm X20	3 552210 670335			5

## PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROSE

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1887N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROSE 5x10mm X20	3 552210 670342			5
STSAK1887N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROSE 7x15mm X20	3 552210 670359			5

## PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROUGE

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1890N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROUGE 5x10mm X20	3 552210 670403			5
STSAK1890N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROUGE 7x15mm X20	3 552210 670410			5

## PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO VERT

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1888N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO VERT 5x10mm X20	3 552210 670366			5
STSAK1888N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO VERT 7x15mm X20	3 552210 670373			5

## PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO ROSE

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1889N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO ROSE 5x10mm X20	3 552210 670380			5
STSAK1889N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO ROSE 7x15mm X20	3 552210 670397			5

## BLISTER FLOAT

### BLISTER FLOAT ROND

Perles rondes flottantes colorées - Munies d'un stop float pour ajuster la hauteur de la perle sur l'empile - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1125N6	BLISTER FLOAT ROND BLANC 6mm	3 552210 635105			5
STSAH1125N8	BLISTER FLOAT ROND BLANC 8mm	3 552210 635112			5
STSAH1129N6	BLISTER FLOAT ROND PHOSPHO VERT 6mm	3 552210 635129			5
STSAH1129N8	BLISTER FLOAT ROND PHOSPHO VERT 8mm	3 552210 635136			5
STSAH1130N6	BLISTER FLOAT ROND PHOSPHO ROSE 6mm	3 552210 635143			5
STSAH1130N8	BLISTER FLOAT ROND PHOSPHO ROSE 8mm	3 552210 635150			5



## BLISTER FLOAT OVALS

Perles ovales flottantes colorées - Munies d'un stop float pour ajuster la hauteur de la perle sur l'empile - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1132N5X10	BLISTER FLOAT OVALS BLANC 5x10mm	3 352210 635167			5
STSAH1132N7X15	BLISTER FLOAT OVALS BLANC 7x15mm	3 352210 635174			5
STSAH1134N5X10	BLISTER FLOAT OVALS FLUO JAUNE 5x10mm	3 352210 635181			5
STSAH1134N7X15	BLISTER FLOAT OVALS FLUO JAUNE 7x15mm	3 352210 635198			5
STSAH1135N5X10	BLISTER FLOAT OVALS FLUO ROSE 5x10mm	3 352210 635204			5
STSAH1135N7X15	BLISTER FLOAT OVALS FLUO ROSE 7x15mm	3 352210 635211			5
STSAH1136N5X10	BLISTER FLOAT OVALS PHOSPHO VERT 5x10mm	3 352210 635228			5
STSAH1136N7X15	BLISTER FLOAT OVALS PHOSPHO VERT 7x15mm	3 352210 635235			5
STSAH1137N5X10	BLISTER FLOAT OVALS PHOSPHO ROSE 5x10mm	3 352210 635242			5
STSAH1137N7X15	BLISTER FLOAT OVALS PHOSPHO ROSE 7x15mm	3 352210 635259			5

## FLOTTEURS

### SUNFLOAT EVA

Flotteur pré-lesté en EVA - Conçu pour la pêche des sparides - Permet l'utilisation d'esches de grosses tailles - Emplacement prévu pour un bâtonnet lumineux pour les pêches de nuit



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> STSAK176510G	FLOTTEUR SUNFLOAT EVA 10G	3 352210 709066			5
STSAK176520G	FLOTTEUR SUNFLOAT EVA 20G	3 352210 664389			5
STSAK176530G	FLOTTEUR SUNFLOAT EVA 30G	3 352210 664396			5
STSAK176540G	FLOTTEUR SUNFLOAT EVA 40G	3 352210 664402			5
STSAK176550G	FLOTTEUR SUNFLOAT EVA 50G	3 352210 664419			5

## BULLIT

### BULLIT

A mi-chemin entre la bombette et la bulle d'eau et à mi-chemin entre le fond et la surface, Les Bullit servent de lest propulseur... De leur forme profilée résulte une forte pénétration dans l'air. Le résultat est sans appel: gain de distance et gain de poissons...



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
ACBO0770065	BULLIT 65GR ORANGE/ PERLE (A.PORTEUX)	3 352210 081735			5
ACBO0770075	BULLIT 75GR NOIR/ PERLE (A.PORTEUX)	3 352210 069658			5

ACBO0770085	BULLIT 85GR VIOLET/ PERLE (A.PORTEUX)	3 352210 081742			5
ACBO0770095	BULLIT 95GR GRIS/ PERLE (A.PORTEUX)	3 352210 151971			5

## EQUIPEMENT

### FIL ELASTIQUE

#### FIL ELASTIQUE

Fil élastique très discret conçu pour ligaturer les esches. Le 0.10mm est idéal pour ligaturer les appâts fragiles comme les vers, les moules... Plus solide, Le 0.20mm permet de ligaturer les encornets, les blancs de seiche et autres appâts plus volumineux ! Bobine de 200 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAF1505001	FIL ELASTIQUE 0,10 200M	3 352210 542151			5
STSAF1505002	FIL ELASTIQUE 0,20 200M	3 352210 542168			5

### SUNTOOL - DISTRIBUTEUR DE FIL ELASTIQUE

**NEW**

Distributeur de fil élastique - Fourni avec 3 bobines de fil élastique de diamètres différents - Light: Ø 0.10mm pour les appâts fragiles - Medium: Ø 0.20mm pour les appâts les plus courants - Heavy: Ø 0.40mm pour façonner les appâts les plus volumineux - Fourni avec un tour de cou - Permet une présentation optimale des appâts du bord comme en bateau



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSA1506	SUNTOOL - DISTRIBUTEUR DE FIL ELASTIQUE + FILS ELASTIQUE X3	3 352210 705921			5

### SUNTOOL - RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR DE FIL ELASTIQUE

**NEW**

Recharge pour le distributeur de fil élastique - Light: Ø 0.10mm pour les appâts fragiles - Medium: Ø 0.20mm pour les appâts les plus courants - Heavy: Ø 0.40mm pour façonner les appâts les plus volumineux - Fourni avec un tour de cou - Permet une présentation optimale des appâts du bord comme en bateau



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSA1507M	SUNTOOL - RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR DE FIL ELASTIQUE M - 0,10MM - 100M	3 352210 707215			5
STSA1507L	SUNTOOL - RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR DE FIL ELASTIQUE L - 0,20MM - 100M	3 352210 707222			5
STSA1507XL	SUNTOOL - RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR DE FIL ELASTIQUE XL - 0,40MM - 100M	3 352210 707239			5

## AIGUILLES A VERS

### AIGUILLES A VERS LAITON

Aiguilles à vers en laiton permettant de monter facilement un vers sur un hameçon. Tube protecteur fourni



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAF050615	AIGUILLE A VERS LAITON Ø1,5 - 15CM X2	3 352210 542175			5
STSAF050620	AIGUILLE A VERS LAITON Ø1,5 - 20CM X2	3 352210 542182			5

## AIGUILLES A VERS INOX

Aiguilles en inox pour une utilisation en milieu marin. Idéales pour les vers marins longs et fragiles. Tube protecteur fourni

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAF050720	AIGUILLE A VERS INOX Ø0,8 - 20CM X2	3 352210 542199			5
STSAF050735	AIGUILLE A VERS INOX Ø0,8 - 35CM X2	3 352210 542205			5
STSAF050820	AIGUILLE A VERS INOX Ø1,0 - 20CM X2	3 352210 590732			5
STSAF050830	AIGUILLE A VERS INOX Ø1,0 - 30CM X2	3 352210 590749			5

## SUNTOOL EASY BAITING

Outil pour faciliter l'eschage des appâts fragiles (vers, moules, couteaux, fleurettes de poissons) - 3 aiguilles permettent de maintenir et de ligaturer facilement les appâts avec du fil élastique - Optimise la présentation et la tenue de l'appât à l'hameçon au lancer



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ0509M	AIGUILLE A VERS SUNTOOL - EASY BAITING MEDIUM	3 352210 664037			5
<b>NEW</b> STSAJ0509L	AIGUILLE A VERS SUNTOOL - EASY BAITING LARGE	3 352210 706874			5

## CISEAUX

### CISEAUX A TRESSE

Ciseaux à tresse - Inox 420 - Lames ultra affûtées - Longueur 107mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH171111	CISEAUX A TRESSE 11CM	3 352210 637758			5

### CISEAUX A TRESSE + CORDON

Ciseaux à tresse - Inox 420 - Lames ultra affûtées - Livré avec un tour de cou ultra pratique - Longueur 130mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH171213	CISEAUX A TRESSE 13CM + CORDON	3 352210 637765			5

### CISEAUX A POISSONS

Ciseaux à poissons - Inox 420 - Ultra robuste et puissant - Longueur 240mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH171324	CISEAUX A POISSONS 24CM	3 352210 637772			5

## PINCES

### PINCE A SLEEVE

Pince à sleeves - Permet de sertir les sleeves et de sectionner facilement les nylons et câble acier de gros diamètre - Longueur 260mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH171626	PINCE A SLEEVE 26CM	3 352210 637802			5

### SUNPLIER

Pinces à poissons - Permettent de manipuler les poissons munis d'épines venimeuses et de les décrocher facilement sans se blesser - Pour les vives, les poissons chat, les anguilles - Livrées avec et un cordon et un mousqueton - Longueur 20cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ1763	PINCE SUNPLIER + CARABINER	3 352210 664242			5

## REGLE A POISSONS

### REGLE A POISSONS ALUMINIUM

**NEW**

Règle en aluminium pour mesurer les poissons pendant les compétitions comme en loisirs - En forme de «L» la règle SUNSET permet un blocage facile et rapide du poissons - Marquage tous les 1/2 centimètres - Permet de mesurer les poissons jusqu'à 50cm - Chiffres facilement lisibles



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ171950	SUNTOOL - REGLE A POISSONS ALUMINIUM 50CM	3 352210 637840			5

## COUTEAUX

### COUTEAU APPATS

Couteau à appâts - Manche ergonomique anti-dérapant - Lame en acier inoxydable munie d'un revêtement en Téflon pour des coupes parfaites - Idéal pour la préparation des appâts de type lanières de seiche ou filets de maquereaux - Logo Sunset gravé sur la lame - Longueur de la lame 130mm / 5' - Livré avec un étui de protection



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH171713	SUNKNIFE - COUTEAU A APPATS 5'	3 352210 637819			5

### COUTEAU A FILET

Manche ergonomique anti-dérapant - Lame en acier inoxydable munie d'un revêtement en Téflon pour des coupes parfaites - Idéal pour le nettoyage, pour la préparation et pour lever les filets des poissons - Logo Sunset gravé sur la lame - Livré avec un étui de protection - Longueur de la lame 180mm / 7' : Couteau à filet pour poissons petits et moyens - Longueur de la lame 210mm / 8' : Couteau à filet pour poissons moyens et gros - Longueur de la lame 230mm / 9' : Couteau à filet pour poissons moyens et gros



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH171818	SUNKNIFE - COUTEAU A FILET 7'	3 352210 637826			5
<b>NEW</b> STSAH171821	SUNKNIFE - COUTEAU A FILET 8'	3 352210 637833			5
<b>NEW</b> STSAH171823	SUNKNIFE - COUTEAU A FILET 9'	3 352210 705877			5

## COUTEAU A POISSON

NEW

Couteau à poisson à lame dentelée pour poissons moyens et gros - Manche ergonomique anti-dérapant - Lame en acier inoxydable munie d'un revêtement en Téflon - Idéal pour la préparation et la découpe des poissons - Logo Sunset gravé sur la lame - Longueur de la lame 210mm / 8» - Livré avec un étui de protection



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL172021	SUNKNIFE - COUTEAU A POISSON - LAME DENTEELE 8»	3 352210 705884			5

## LAMPES FRONTALES

### LAMPE FRONTALE MOTION SENSOR

S'allume / s'éteint automatiquement lorsque l'interrupteur du capteur est activé. Agitez votre main à 10 cm de la tête pour allumer la lumière après avoir appuyé sur l'interrupteur du capteur pendant 4 secondes - Type de LED: White Power LED - Luminosité: 100 lumens - Type de batterie: 2 x AAA (fournie) - 3 modes d'éclairage (High - Low - Strobe) - Type de commutateur: Interrupteur marche / arrêt - Étanche: IPX4 - Taille compacte et poids léger



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAH0720MS-B	LAMPE FRONTALE MOTION SENSOR	3 352210 637888			5

### LAMPE FRONTALE MOTION SENSOR RECHARGEABLE

S'allume / s'éteint automatiquement lorsque l'interrupteur du capteur est activé. Agitez votre main à 10 cm de la tête pour allumer la lumière après avoir appuyé sur le commutateur du capteur pendant 4 secondes - Rechargeable avec un câble USB (fourni) - Tête pivotante à 360 degrés - Clip permettant de la fixer sur une casquette et autres supports - Type de LED: Blanc COB LED + LED Rouge - Luminosité: 110 lumens - Type de batterie: Batterie rechargeable au lithium polymère 500mAh - 5 modes d'éclairage (Blanc COB: Élevé - Moyen - Rouge COB Allumé - Rouge COB clignotant - Type de commutateur: Interrupteur marche / arrêt - Étanche: IPX4



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAH0721MS-R	LAMPE FRONTALE MOTION SENSOR RECHARGEABLE	3 352210 637895			5

## GAINE THERMO

### SUNTUBE THERMO

Gaine thermo rétractable adaptée au talon de cannes surfcasting - Permet de protéger efficacement du frottement du talon de la canne sur la pique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAJ176725100CM	GAINE THERMO SUNTUBE NOIR 2,5X100CM	3 352210 664129			5
STSAJ176730100CM	GAINE THERMO SUNTUBE NOIR 3,0X100CM	3 352210 664136			5
STSAK194330100CM	GAINE THERMO SUNTUBE TRANSPARENTE 3,0X100CM	3 352210 704689			5

## GRELOTS

### SUNBELL

Grelots à visser sur le scion des cannes mer bord et bateau et surfcasting - Excellente tenue - 22mm de diamètre - Idéal pour entendre la moindre touche - Permet le maintien des batonnets lumineux pour les pêches de nuit - Existe en simple ou en double



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK176820S	GRELOT SUNBELLS SINGLE 22MM X2	3 352210 664143			5
STSAK176820D	GRELOT SUNBELLS DOUBLE 22MM X2	3 352210 664150			5

## PINCE LIGNE DE TRAIN

### PINCE DECLANCHEUSE REGLABLE

NEW

Pince déclancheuse pour les pêches à la traine - Molette de serrage numérotée de 0 à 9 permettant de régler la sensibilité - Lèvres en plastique souple pour éviter d'abimer le fil - Cable de fixation de 25cm muni de 2 agrafes



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL1102TC	PINCE DECLANCHEUSE REGLABLE - TROLLING CLIPS	3 352210 706263			5

## BAUDRIERS

### SUNBELT STAND UP

Léger et robuste, ce baudrier universel possède une surface d'appui importante et d'un godet profond permettant de contrer les rushs violents. Sangle réglable et fermeture par clips



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSEE3010SU	BAUDRIER SUNBELT STAND UP	3 352210 533562			1

### SUNBELT BIG GAME

Destiné pour la pêche à la traine, ce baudrier en ABS haute résistance est doublé d'une large surface d'appui en mousse (35cm x 22cm) pour davantage de confort. Ceinture large et réglable. Fermeture par clips



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSEE3011BG	BAUDRIER SUNBELT BIG GAME	3 352210 533579			1

## PIQUES ET TREPIEDS

### SUNREST

Pique pour le surf-casting en aluminium anodisé bleu - Cornière de 2,5mm - Godet réglable en hauteur - 3 tailles disponibles: 1m00, 1m20 et 1m50



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSED3006100	PIQUE SURFCASTING SUNREST 100	3 352210 532183			1
STSED3006120	PIQUE SURFCASTING SUNREST 120	3 352210 532190			1
STSED3006150	PIQUE SURFCASTING SUNREST 150	3 352210 532206			1



## SUNPOD 120

Trépied pliable en aluminium - Pieds réglables en hauteur pour une stabilité optimale - Muni de 2 bras articulés en aluminium pouvant supporter 4 cannes - Hauteur maximale: 1,20m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSEH3008120	TREPIEDS SUNPOD 120	3 552210 637925			1

## SUNPOD SURF 180

Trépieds 2 cannes - Armature en aluminium - Pieds réglables en hauteur pour une stabilité optimale - Visserie et chaînette en inox - Livré dans un sac de transport - Hauteur 1,80m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSEH3739180	TREPIEDS SUNPOD SURF 180	3 552210 646309			1

## EPUISSETTES

### SUNCATCH MANCHE + TETE ALU

Epuisette mer - Manche et tête en aluminium - Filet micromesh - Idéal pour ramasser les crabes pour les sorties à la daurade - Longueur totale 1,30m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSNJ6890130-1+1	EPUISSETTE EPUISSETTES SUNCATCH MANCHE ALU + TETE ALU 130-1+1 MICRO MAILLE	3 552210 663412			1

### SUNCATCH TELESCO MANCHE + TETE ALU REPLIABLE

Epuisette mer - Manche et tête en aluminium - 3 éléments télescopique - Tête repliable - Faible encombrement - Filet en monofilament à grosse maille - Longueur totale: 2,80m - Encombrement: 0,95cm - Tête 70x70cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSNJ6891280-3	EPUISSETTE SUNCATCH TELESCO MANCHE + TETE ALU REPLIABLE 280-3 MONOFILAMENT	3 552210 663436			1

## SUNCATCH TELESCO MANCHE + TETE ALU FIXE

Epuisette mer - Manche et tête en aluminium - 2 éléments télescopique - Tête escamotable - Faible encombrement - Filet en monofilament à grosse maille - Longueur totale: 2,80m - Encombrement: 1,80cm avec la tête - Longueur du manche 1,20m - Tête 65x50cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSNJ6892280-2	EPUISSETTE SUNCATCH TELESCO MANCHE + TETE ALU FIXE 280-2 MONOFILAMENT	3 552210 663443			1

## SEAUX

### SEAU SUNSET

Contenance: 18L - Idéal pour le transport des appâts ou des poissons



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSA109718L	SEAU SUNSET 18L	3 552210 480781			1

## PLIOIRS MOUSSE

### SUNWINDER BOX

Boîte de rangement pour les rouleaux en mousse EVA SUNWINDER 65mm. Permet le rangement de 10 rouleaux



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ100610-65	BOITE PLIOIRS MOUSSE SUNWINDER BOX 10PCS	3 552210 664006			1
STSAE100624-65	BOITE PLIOIRS MOUSSE SUNWINDER BOX 24PCS	3 552210 532312			1
STSAE100646-65	BOITE PLIOIRS MOUSSE SUNWINDER BOX 46PCS	3 552210 532329			1

### SUNWINDER ASSORTIS

Ploirs ronds en mousse EVA haute densité, permettant d'enrouler facilement montages et bas de ligne. Diamètre: 50mm et 65mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAE100710-50	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 10PCS 50mm - ASS	3 552210 532396			1
STSAE100710-65	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 10PCS 65mm - ASS	3 552210 533616			1

## SUNWINDER

Plioirs ronds en mousse EVA haute densité - Permettent d'enrouler facilement montages et bas de ligne - Livrés avec des stickers permettant de noter les caractéristiques des montages - Les épingles sont fournies - Diamètre : 50mm et 65mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ100710-50-RD	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 50MM - ROUGE - 10PCS	3 552210 663801			1
STSAJ100710-50-YL	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 50MM - JAUNE - 10PCS	3 552210 663818			1
STSAJ100710-50-BL	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 50MM - BLEU - 10PCS	3 552210 663825			1
STSAJ100710-50-GN	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 50MM - VERT - 10PCS	3 552210 663832			1
STSAJ100710-50-OR	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 50MM - ORANGE - 10PCS	3 552210 663849			1
STSAJ100710-65-RD	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 65MM - ROUGE - 10PCS	3 552210 663900			1
STSAJ100710-65-YL	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 65MM - JAUNE - 10PCS	3 552210 663917			1
STSAJ100710-65-BL	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 65MM - BLEU - 10PCS	3 552210 663924			1
STSAJ100710-65-GN	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 65MM - VERT - 10PCS	3 552210 663931			1
STSAJ100710-65-OR	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 65MM - ORANGE - 10PCS	3 552210 663948			1

## BOITES

### SUNSTORE 4 ACCESS MINI

Boite de rangement double face - Logotypée - Ultra compacte - Idéale pour stocker les petits accessoires de montage - 9,5 x 6,5 x 3,0cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ0620MINI	BOITE SUNSTORE 4 ACCESS MINI	3 552210 664044			1

### SUNSTORE 4 ACCESS 30V

Boite de rangement compartimenté et modulable - Logotypée - Transparente - Idéale pour ranger les leurres et les petits accessoires - Taille : 27,5 x 18 x 4,0cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ062130V1	BOITE SUNSTORE 4 ACCESS 30V1	3 552210 664082			1
STSAJ062130V2	BOITE SUNSTORE 4 ACCESS 30V2	3 552210 664099			1

### SUNSTORE TWIN 10C

Boite logotypée réversible transparente - 5 compartiments par côté - Poignée de transport - Système de ventilation et d'évacuation d'eau - Idéale pour les Sunsqid - Tailles : 20 x 16 x 5cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ0622TWIN	BOITE SUNSTORE TWIN 10C	3 552210 451620			1

## CAISSES

### SUNBOX + COUSSIN + SANGLE + 2 TABLETTES

Caisse en polypropylène ultra résistant - Taille : 53 x 37 x 40cm - Volume : 78L



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSEJ3002	CAISSE SUNBOX + COUSSIN + SANGLE + 2 TABLETTES	3 552210 663405			1

## HARNAIS

### HARNAIS RS COMPETITION

NEW

Harnais ultra renforcé permettant le transport de caisses lourdes comme un sac à dos - S'adapte sur les caisses de pêche de type SUNBOX - Partie dorsale matelassée pour un maximum de confort - Muni de 2 larges sangles d'épaules matelassées et d'une sangle ventrale réglable - Sangles réglables ultra résistantes et ajustables à différentes type de caisses ou glacières - Harnais vendu seul



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSEL3722	HARNAIS RS COMPETITION SPECIAL SUNBOX	3 552210 706461			1

## GLACIERE

### SUNCOOLER

Glacière rigide et compacte - Excellente isolation thermique - Permet de conserver vos appâts au frais pendant 24h - Taille : 27x21x18cm - Contenance : 5L



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ08775L	GLACIERE SUNCOOLER BOX 5L	3 552210 670656			1

## PROTECTEURS DE BOBINE

### SPOOL PROTECTOR

Ultra pratique pour le stockage et le transport des bobines de moulinets - Permet un rangement et une protection optimale du monofilament et de la tresse - Existe en 2 tailles - Pour les moulinets spinning : 70x25mm - Pour les moulinets surfcasting : 80x45mm - Vendus en pochette de 2 pièces



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSA1953SPIN	SPOOL PROTECTOR MOULINETS SPINNING X2	3 552210 713964			1
STSA1953SURF	SPOOL PROTECTOR MOULINETS SURFCAS-TING X2	3 552210 713971			1

## ATTACHES CANNES

### BRACELETS NEOPRENE SUNSET

Attaches cannes en néoprène - Taille: 24 x 3cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAC1162PM	ATTACHE CANNES BRACELETS NEOPRENE SUNSET PM	3 552210 482037			1

### SUNLINK NEOPRENE

Attaches cannes en néoprène - Taille: 30 x 5cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAH172230	ATTACHE CANNES SUNLINK NEOPRENE L - 30X5CM	3 552210 637994			1

## SERVIETTES

### SERVIETTE SUNWIPE MICROFIBER

Serviette en micro fibre logotypée - Ultra pratique lors de l'utilisation d'appâts ou de manipulation de poissons - Peut s'attacher rapidement sur tout support grâce à son mousqueton - Taille 20x30cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK194020X30	SERVIETTE SUNWIPE MICROFIBER 20X30	3 552210 704634			1

## BAGAGERIE

### SACS DE TRANSPORT EVA

#### RS COMPETITION - BAKKAN

Boite en polyester soudés - Imputrescible - Munie de 2 poignées et d'une sangle d'épaule - Permet de stocker les affaires à l'abri des embruns - Taille: 40 x 25 x 26cm - Volume: 26L



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLK363726L	SAC DE TRANSPORT EVA BAKKAN RS COMPETI- TION - SBK 26L	3 552210 704771			1

## TROUSSES EVA

### RS COMPETITION - SOFT BOX

Boite en polyester soudés - Imputrescible - Conçues pour s'intégrer parfaitement au Sunkkan 26L - Disponibles en 3 tailles:  
S = 19,5 x 12,5 x 9cm - Volume: 2,2L /  
M = 24,5 x 19,5 x 9cm - Volume: 4,2L /  
L = 39 x 12,5 x 9cm - Volume: 4,4L



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLK3638S	TROUSSE EVA SOFT BOX RS COMPETITION - SBK TS	3 552210 704788			1
STSLK3638M	TROUSSE EVA SOFT BOX RS COMPETITION - SBK TM	3 552210 704795			1
STSLK3638L	TROUSSE EVA SOFT BOX RS COMPETITION - SBK TL	3 552210 704801			1

## SACS ETANCHES

### SUNTANK - DUFFEL

Sac marin étanche en toile souple ultra robuste aux coutures thermo-soudées et au rabat étanche à enrouler et à clipser en 4 points pour une étanchéité totale. Caractéristiques techniques :  
Tissu imperméable - Poche extérieure en Rubber Mesh - Poche intérieure zippée - 2 poignées latérales renforcées - Poignée principale matelassée - Longueur 56 cm - Diamètre 24 cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLG364530L	SAC ETANCHE SUNTANK - DUFFEL BAG 30L	3 552210 589576			1

## SACS

### POCKET.SUN-SURF VELVET

Etui de protection en velours muni d'un cordon - Protège efficacement les moulinets lors du stockage ou du transport - Taille 20x20cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ373120X20	SAC POCKET SUN-SURF VELVET 20X20CM	3 552210 691712			1

## SACS DE TRANSPORT

### RS COMPETITION - CONCEPT BAG

Sac grand volume - Se transforme facilement en sac de transport ou en sac à dos - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Muni d'un grand compartiment permettant d'y stocker 1 REEL BAG + 1 SPOOL BAG + THERMO BAG M + 1 WINDER BAG - Muni également de 4 poches latérales permettant d'accueillir les RIG BAG ET LES ACCESS BAG - 2 type de sangles fournies: sangles d'épaules matelassées et bretelles de sac à dos ajustables et ultra confortables - Possède 2 poignées latérales en mousse EVA ergonomiques



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ3852	SAC DE TRANSPORT RS COMPETITION - CONCEPT BAG	3 552210 669933			1



## TROUSSES A ACCESSOIRES

### RS COMPETITION - RIG BAG

Pochette de rangement de type classeur - Possède 10 enveloppes transparentes - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Côtés transparents pour visualiser l'intérieur d'un coup d'œil - Idéal pour stocker les montages ou les accessoires de montage - Les RIG BAG se placent facilement dans les poches latérales du CONCEPT BAG



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3853	TROUSSE A ACCESSOIRES RS COMPETITION - RIG BAG	3 552210 669940			1

### RS COMPETITION - ACCESS BAG

Pochette de rangement - Possède 1 compartiment - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - 1 côté transparent pour visualiser l'intérieur d'un coup d'œil - Idéal pour stocker les montages ou les accessoires de montage - Les ACCESS BAG se placent facilement dans les poches latérales du CONCEPT BAG



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3854	TROUSSE A ACCESSOIRES RS COMPETITION - ACCESS BAG	3 552210 669957			1

## TROUSSES A MOULINETS

### RS COMPETITION - REEL BAG

Sac de rangement pour les moulinets - Possède 3 compartiments ajustables - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter les moulinets de surfcasting - Le REEL BAG se place facilement dans le compartiment principal du CONCEPT BAG - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3855	TROUSSE A MOULINETS SAC RS COMPETITION - REEL BAG	3 552210 669964			1

## TROUSSES A BOBINE

### RS COMPETITION - SPOOL BAG

Sac de rangement pour les bobines de moulinets - Possède 8 compartiments ajustables - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter les bobines de moulinets de surfcasting - Le SPOOL BAG se place facilement dans le compartiment principal du CONCEPT BAG - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3856	TROUSSE A BOBINE RS COMPETITION - SPOOL BAG	3 552210 669971			1

## TROUSSES ISOTHERME

### RS COMPETITION - THERMO BAG M

Sac de type glacière - Possède 1 compartiment isotherme - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker, maintenir au frais et transporter les appâts sur les lieux de pêche - Le THERMO BAG M se place facilement dans le compartiment principal du CONCEPT BAG - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3857	TROUSSE ISOTHERME SAC RS COMPETITION - THERMO BAG M	3 552210 669988			1

### RS COMPETITION - THERMO BAG L

Sac de type glacière - Possède 1 grand compartiment isotherme - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker, maintenir au frais et transporter les appâts ou la nourriture - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3858	TROUSSE ISOTHERME RS COMPETITION - THERMO BAG L	3 552210 669995			1

## TROUSSES A MONTAGES

### RS COMPETITION - WINDER BAG

Sac de rangement pour les montages - Possède 40 rouleaux en EVA de 65mm - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker les montages à l'abri et de les transporter sur les concours - Le WINDER BAG se place facilement dans le compartiment principal du CONCEPT BAG - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3859	TROUSSE A MONTAGES RS COMPETITION - WINDER BAG	3 552210 670007			1

## FOURREAUX

### FOUR. SUNPACK SPORTROD

Fourreau souple en cordura 600 deniers - 1 compartiment muni de 2 grandes poches latérales - Sangles ajustables - Talon renforcé - 3 patins antidérapants - 2 tailles disponibles: 1m50, 1m70



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLF3126170	FOURREAU SUNPACK SPORTROD 170	3 552210 542120			1

## FOUR. SUNPACK SPORTFISH

Fourreau rigidifié par une ossature PVC - 1 compartiment - 100% nylon - Sangles ajustables - Talon renforcé - 4 patins antidérapants - 3 tailles disponibles: 1m50, 1m65 et 1m80



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLD3127165	FOURREAU SUNPACK SPORTFISH 165	3 552210 482556			1

## FOUR. SUNPACK SPORTFISH EVO

Fourreau rigidifié par une ossature PVC - 1 compartiment - Large poche latérale - 100% nylon - Sangles ajustables - Talon renforcé - 4 patins antidérapants - 1 taille disponible: 1m65



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLD3001165	FOURREAU SUNPACK SPORTFISH EVO 165	3 552210 531353			1

## FOUR. SUNPACK SURFSPOUT

Fourreau Surf-Casting - 3 compartiments - 100% nylon doublé PVC - Sangles ajustables - Hauteur 1.75m, Largeur 30cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSL30771703C	FOURREAU SUNPACK SURFSPOUT 170 3C	3 552210 572882			1

## FOUR. RS COMPETITION - 170-1X1

Fourreau rigide - 1 compartiment central muni de velcro pour sécuriser tous les éléments - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter 1 canne de surfcasting sur les lieux de pêche - Muni d'une sangle d'épaule ajustable et ultra confortable - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3860	FOURREAU RS COMPETITION - 170-1X1	3 552210 670014			1

## FOUR. RS COMPETITION - 170-1X3

Fourreau rigide - 1 compartiment central muni de velcro pour sécuriser tous les éléments - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter 3 cannes de surfcasting sur les lieux de pêche - Muni d'une sangle d'épaule ajustable et ultra confortable - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3861	FOURREAU RS COMPETITION - 170-1X3	3 552210 670021			1

## FOUR. RS COMPETITION - 170-1X3 POCKET

Fourreau rigide - 1 compartiment central muni de velcro pour sécuriser tous les éléments - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter 3 cannes de surfcasting sur les lieux de pêche - Muni d'une sangle d'épaule ajustable et ultra confortable - Muni d'un grande poche latérale pour les piques ou le trépied - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3862	FOURREAU RS COMPETITION - 170-1X3 POCKET	3 552210 670038			1

## FOUR. RS COMPETITION - 170-1X3 TRIPOD

Fourreau rigide - 1 compartiment central muni de velcro pour sécuriser tous les éléments - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter 3 cannes de surfcasting sur les lieux de pêche - Muni d'une sangle d'épaule ajustable et ultra confortable - Muni d'un grande poche latérale pour les piques ou le trépied - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique - Dispose d'un système de 2 pieds rétractable en aluminium pour un maximum de stabilité



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3863	FOURREAU RS COMPETITION - 170-1X3 TRIPOD	3 552210 670052			1

## FOUR. RS COMPETITION - 205-1X1

Fourreau rigide - 1 compartiment central muni de velcro pour sécuriser tous les éléments - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter les cannes avec un encombrement important de type cannes bateau compétition ou cannes lancer à talon démontable - Muni d'une sangle d'épaule ajustable et ultra confortable - Possède 1 poignée en mousse



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3864	FOURREAU RS COMPETITION - 205-1X1	3 552210 670076			1

## VETEMENTS

### DOIGTIERS

#### SUNCASTER

Confortable, souple et résistant, le doigtier SUNCASTER sera vite indispensable pour les amateurs de surf-casting à la recherche de distances lors des lancers puissants



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSC2164TU	DOIGTIER SUNCASTER	3 552210 533746			1

#### SUNCASTER DELUXE

Doigtier doté de très belles finitions, le SUNCASTER DELUXE est destiné aux compétiteurs en pêche comme en lancer à la recherche de longues distances!




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSCG2655TU	DOIGTIER SUNCASTER DELUXE	3 552210 589965			1

## TEE SHIRT

### T-SHIRT BLANC SUNSET

Tee-shirt manches courtes 100% coton. Logo SUNSET sérigraphié sur le cœur et dans le dos. Emballage individuel




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSCF2529-M	T-SHIRT BLANC SUNSET M	3 552210 591777			1
STSCF2529-L	T-SHIRT BLANC SUNSET L	3 552210 591784			1
STSCF2529-XL	T-SHIRT BLANC SUNSET XL	3 552210 591791			1
STSCF2529-XXL	T-SHIRT BLANC SUNSET XXL	3 552210 591807			1

## POLOS

### POLO BLEU SUNSET

Polo piqué manches courtes 100% coton. Patte 3 boutons ton sur ton. Logo SUNSET sérigraphié sur le cœur et dans le dos. Emballage individuel




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSCF2530-M	POLO BLEU SUNSET M	3 552210 591814			1
STSCF2530-L	POLO BLEU SUNSET L	3 552210 591821			1
STSCF2530-XL	POLO BLEU SUNSET XL	3 552210 591838			1
STSCF2530-XXL	POLO BLEU SUNSET XXL	3 552210 591845			1

## VESTES A CAPUCHE

### VESTE A CAPUCHE BLEU SUNSET

Sweatshirt à capuche 65% polyester / 35% coton. Doubles coutures. Poches sur le devant. Smartphone System. Logo SUNSET sérigraphié sur la manche, le cœur et dans le dos. Emballage individuel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSCF2531-M	VESTE A CAPUCHE BLEU SUNSET M	3 552210 591852			1

STSCF2531-L	VESTE A CAPUCHE BLEU SUNSET L	3 552210 591869			1
STSCF2531-XL	VESTE A CAPUCHE BLEU SUNSET XL	3 552210 591876			1
STSCF2531-XXL	VESTE A CAPUCHE BLEU SUNSET XXL	3 552210 591883			1

## BONNETS

### SUNKNIT HAT (COTON)

Bonnet logotypé en laine - Maille fine - Couleur noir - Taille unique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSCG2640	BONNETS SUNKNIT HAT (COTON)	3 552210 589484			1

## CASQUETTES

### SUNCAP SPORT (COTON)

Casquette logotypée SUNSET - 100% coton



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSCC2132	CASQUETTES SUNCAP SPORT (COTON)	3 552210 482679			1

### SUNCAP TRUCKER

Casquette logotypée SUNSET type Trucker cap - Couleur noire et mesh blanc - Fermeture: réglage à pression à l'arrière - Taille unique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSCG2641	CASQUETTES SUNCAP TRUCKER	3 552210 589491			1

### SUNCAP PRO (MICRO FIBER)

Casquette logotypée SUNSET - Micro fibre - Ultra-légères - Protection parfaite contre le soleil



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSCC2133	CASQUETTES SUNCAP PRO (MICRO FIBER)	3 552210 482686			1